NZB Natursteinzentrum Braunschweig GmbH

Das NZB Sortiment Naturstein & Keramik

wer das Besondere liebt...

25 Jahre Natursteinkompetenz in Braunschweig

NZB Natursteinzentrum Braunschweig

NZB
Natursteinzentrum Braunschweig

25 Jahre Natursteinkompetenz in Braunschweig
25 Jahre

NZB
Natursteinzentrum Braunschweig
wer das Besondere liebt...

Herzlich Willkommen im Natursteinzentrum Braunschweig

Seit der Gründung unseres Natursteinhandels vor mehr als 25 Jahren verfolgen wir erfolgreich, als oberstes Gebot, die Zufriedenheit unserer Kunden. Das war auch die Grundlage, als wir vor über 20 Jahren unseren Standort im Hafen in Braunschweig bezogen haben. Hier haben wir, durch das Anlegen einer über 1500m² großen Musterfläche, das Fundament für eine kompetente Kundenberatung gelegt.

Im Jahre 2010 haben wir unser Betriebsgelände im Zuge der weiteren Expansion auf die Ernst Böhme-Straße 1 (ehemals Lager Lucks & Co.) verlegt. Hier sind wir in der Lage, unserem Prinzip, der optimalen Kundenzufriedenheit in allen Belangen, noch besser nachzukommen und können Geschäftsabläufe effektiver abwickeln.

Kompetenz und Beratung
Unsere gesamte Belegschaft im Bereich Beratung, zeichnet sich durch Kompetenz im Gebiet Naturstein und Keramik aus. Wir beraten Sie nicht nur in Bezug auf die Eigenschaften unserer Produkte, sondern helfen Ihnen auch bei der Auswahl der Materialien, damit diese im Einklang mit bereits vorhandenen Objekten auf ihrem Grundstück stehen.

Kompetent – flexibel – kundenorientiert
Durch unseren eigenen Fuhrpark, LKW mit Dreiseitenkipper und Ladekran, können wir Lieferwünsche unserer Kunden kurzfristig realisieren.

In der Regel ist für Waren, die eingelagert sind, eine Lieferung innerhalb von 48 Stunden möglich, gegebenenfalls auch schneller!

Naturstein ist nahezu unvergänglich und zeitlos schön!

Inhalt

Gala Granit NZB-Line ..... 4 - 5
Bravo Granit NZB-Line ..... 6 - 7
Mandra Sandstein NZB-Line ..... 8 - 9
Bankor Basalt NZB-Line ..... 10 - 11
Ahlhofer Kalkstein NZB-Line ..... 12 - 13
Palisaden ..... 14 - 17
Mauersteine ..... 18 - 19
Terrassenplatten ..... 20 - 23
Polygonale Platten und Steppings ..... 24 - 25
Zierkiese, Ziersplitte und Gabionenfüllsteine ..... 26 - 29
Blockstufen ..... 30 - 31
Pflastersteine ..... 32 - 35
Monolithen, Solitäre, Obelisken Und Findlinge ..... 36 - 37
Mörtel, Kleber, Haftbrücke, Fugenmörtel, Trasszement, Reinigung und Pflege ..... 38 - 39
Zubehör, Kaminbriketts und Gerätevermietung ..... 40 - 41
Outdoor Keramik / Feinsteinzeug ..... 42 - 43
Brunnenzubehör ..... 44 - 45
Cortenstahlobjekte ..... 46 - 47
Verlegemuster ..... 48 - 49
Verlegehinweise ..... 50 - 53
Kleines Naturstein A-B-C ..... 54 - 55

Elegant und Zeitlos

GALA GRANIT

| *anthrazit*

wer das Besondere liebt...

NZB Natursteinzentrum Braunschweig

Terrassenplatten

- Allseits gesägt,
- Oberfläche geflammt,
- Kanten gefast

Erhältliche Größen *(Abb. Maßstab 1:50)*

35 x 80 x 2,8 cm

35 x 100 x 2,8 cm

35 x 120 x 2,8 cm



Palisaden

- Allseits gesägt und geflammt
- Alle Kanten gefast

6 x 25 x 30cm

6 x 25 x 50cm

6 x 25 x 75cm

6 x 25 x 100cm

6 x 25 x 125cm

6 x 25 x 150cm

Palisaden

- Allseits gesägt und geflammt
- Alle Kanten gefast

6 x 12 x 30cm

6 x 12 x 50cm

6 x 12 x 75cm

6 x 12 x 100cm

Blockstufen

- Allseits gesägt und geflammt
- Alle Kanten gefast

15 x 35 x 50 cm

15 x 35 x 80 cm

15 x 35 x 100 cm

15 x 35 x 120 cm

15 x 35 x 150 cm

15 x 35 x 200 cm

Pflastersteine

- Oberfläche geflammt
- Unterseite gesägt
- Seiten gespalten

5 x 5 x 5 cm

8 x 8 x 8 cm

10 x 10 x 8 cm

16 x 16 x 12 cm

Mauersteine

Universalstein

- Allseits gespalten & überspitzt

Erhältliche Größen

10 x 20 x 35 cm

15 x 20 x 35 cm

20 x 20 x 40 cm

Systemmauerstein

- Lager und Köpfe gesägt
- Sichtseiten gespalten
- Kanten zurückgeschlagen

15 x 20 x 40 cm

Mauerabdeckplatten

- Oberfläche geflammt
- Köpfe geflammt und gefast
- Längskanten handbekantet mit Wassernase, sonst gesägt

4 x 28 x 100 cm

BRAVO GRANIT

| edelgrau

wer das Besondere liebt...

NZB Natursteinzentrum Braunschweig

Terrassenplatten

- Allseits gesägt,
- Oberfläche geflammt,
- Kanten gefast

Erhältliche Größen

- 35 x 80 x 2,8 cm
- 35 x 100 x 2,8 cm
- 35 x 120 x 2,8 cm

Palisaden

- Allseits gesägt und geflammt
- Alle Kanten gefast

Erhältliche Größen

- 6 x 25 x 30cm
- 6 x 25 x 50cm
- 6 x 25 x 75cm
- 6 x 25 x 100cm
- 6 x 25 x 125cm
- 6 x 25 x 150cm

Palisaden

- Allseits gesägt und geflammt
- Alle Kanten gefast

Erhältliche Größen

- 6 x 12 x 30cm
- 6 x 12 x 50cm
- 6 x 12 x 75cm
- 6 x 12 x 100cm

Blockstufen

- Allseits gesägt und geflammt
- Alle Kanten gefast

Erhältliche Größen

- 15 x 35 x 50 cm
- 15 x 35 x 80 cm
- 15 x 35 x 100 cm
- 15 x 35 x 120 cm
- 15 x 35 x 150 cm
- 15 x 35 x 200 cm

Pflastersteine

- Oberfläche geflammt
- Unterseite gesägt
- Seiten gespalten

Erhältliche Größen

- 5 x 5 x 5 cm
- 8 x 8 x 8 cm
- 10 x 10 x 8 cm
- 16 x 16 x 12 cm

Mauersteine

Universalstein

- Allseits gespalten & überspitzt

Erhältliche Größen

- 10 x 20 x 35 cm
- 15 x 20 x 35 cm

Systemmauerstein

BASIC G341

- Lager und Köpfe gesägt
- Sichtseiten gespalten

Erhältliche Größen

- 15 x 20 x 40 cm

Mauerabdeckplatten

- Oberfläche geflammt
- Köpfe geflammt und gefast
- Längskanten handbekantet mit Wassernase
- Sonst gesägt

Erhältliche Größen

- 4 x 28 x 100 cm

Der mediterrane Stein

MANDRA SANDSTEIN

| *gelblich*

wer das Besondere liebt...

NZB
Natursteinzentrum Braunschweig

Terrassenplatten

- Oberfläche sehr eben gespalten
- Seiten gesägt, Kanten gefast
- Plattenstärke auf 3 cm egalisiert

Erhältliche Größen

35 x 80 x ~3 cm

35 x 100 x ~3 cm

35 x 120 x ~3 cm



Palisaden

- 2 Seiten gespalten,
- 2 Seiten & Köpfe überspitzt

6-8 x 25 x 30cm

6-8 x 25 x 50cm

6-8 x 25 x 75cm

6-8 x 25 x 100cm

6-8 x 25 x 125cm

6-8 x 25 x 150cm

6-8 x 25 x 200cm

Blockstufen

- Auftritt und Unterseite eben gespalten
- Sonst grob überspitzt

15 x 35 x 50 cm

15 x 35 x 80 cm

15 x 35 x 100 cm

15 x 35 x 120 cm

15 x 35 x 150 cm

15 x 35 x 200 cm

Pflastersteine

- Oberfläche sehr eben gespalten
- Sonst geschlagen

5 x 5 cm

8 x 8 cm

10 x 10 cm

15 x 15 cm

Mauersteine

- Lager eben gespalten
- Sonst grob überspitzt

10 x 20 x 30-60 cm

15 x 20 x 30-60 cm

14 x 16 x 30-40 cm

Mauerabdeckplatten

- Oberflächen gespalten
- Seiten überspitzt

Erhältliche Größen

6 x 35 x 100 cm

Steppings

- Oberflächen gespalten
- Seiten handbekantet und gekollert

3 x 25 x 50 cm

Stilvoll und vielfältig kombinierbar

BANKOR BASALT

| *anthrazit-schwarz*

wer das Besondere liebt...

NZB Natursteinzentrum Braunschweig

Terrassenplatten

- Allseits gesägt,
- Oberfläche geflammt und gestrahlt
- Kanten gefast

Erhältliche Größen

35 x 80 x 2,8 cm

35 x 100 x 2,8 cm

35 x 120 x 2,8 cm

Palisaden

- Allseits gesägt, geflammt und gestrahlt
- Alle Kanten gefast

6 x 25 x 30 cm

6 x 25 x 50 cm

6 x 25 x 75 cm

6 x 25 x 100 cm

6 x 25 x 125 cm

6 x 25 x 150 cm

Palisaden

- Allseits gesägt, geflammt und gestrahlt
- Alle Kanten gefast

6 x 12 x 30 cm

6 x 12 x 50 cm

6 x 12 x 75 cm

6 x 12 x 100 cm

Blockstufen

- 5 Seiten gesägt geflammt und gestrahlt
- Eine Längsseite bossiert

15 x 35 x 50 cm

15 x 35 x 80 cm

15 x 35 x 100 cm

15 x 35 x 120 cm

15 x 35 x 150 cm

15 x 35 x 200 cm



Pflastersteine

- Oberfläche sehr eben gespalten
- Sonst geschlagen

5 x 5 cm

8 x 8 cm

10 x 10 cm

15 x 15 cm

Mauersteine

Universalstein

- Allseits gespalten & überspitzt

Erhältliche Größen

10 x 20 x 35 cm

15 x 20 x 35 cm

20 x 20 x 40 cm

Systemmauerstein

- Lager und Köpfe gesägt
- Sichtseiten gespalten u. überspitzt,
- Kanten zurückgeschlagen

15 x 20 x 35 cm

Mauerabdeckplatten

- Oberfläche geflammt,
- Köpfe geflammt u. gefast,
- Längsseiten handbekantet mit Wassernase
- Sonst gesägt

4 x 28 x 100 cm

AHLHOFER KALKSTEIN

| *hellbeige-elfenbein*

wer das Besondere liebt...

NZB Natursteinzentrum Braunschweig

Terrassenplatten

- Allseits gesägt
- Oberfläche geschliffen, Kanten abgezogen

Erhältliche Größen

Bahnen oder Fixmaße
Breiten und Maße auf Bestellung

Palisaden

- Allseits gesägt
- Kanten gefast

Maße auf Bestellung

Blockstufen

- Allseits gesägt
- Antritt u. Auftritt geschliffen
- Ansicht bossiert möglich

Maße auf Bestellung

Pflastersteine

- Oberfläche u. Unterseite gesägt
- Sonst gespalten

5 x 5 x 5 cm

8 x 8 x 8 cm

15 x 15 x 10 cm

Mauersteine

- Lager überwiegend gespalten
- Ansicht frakturiert
- Rückseite gesägt
- Rückseite frakturiert möglich

5 x 20 x 20-60 cm

10 x 20 x 20-60 cm

15 x 20 x 20-60 cm

18 x 20 x 20-60 cm

Wilder Verband

Mauerabdeckplatten

- Oberfläche, Unterseite und Köpfe gesägt
- Längsseiten gesägt oder bossiert mit Wassernase

Erhältliche Größen

Maße auf Bestellung

GRANIT BRAVO | Palisaden 12x12 cm

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P101	30 cm	108 Stück/Kiste	12 kg/Stück
P102	50 cm	64 Stück/Kiste	20 kg/Stück
P103	75 cm	45 Stück/Kiste	30 kg/Stück
P104	100 cm	32 Stück/Kiste	40 kg/Stück
P105	125 cm	28 Stück/Kiste	50 kg/Stück
P106	150 cm	24 Stück/Kiste	60 kg/Stück

GRANIT BRAVO | Palisaden 8x20cm

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P151	30 cm	72 Stück/Kiste	14 kg/Stück
P152	50 cm	48 Stück/Kiste	22 kg/Stück
P153	75 cm	36 Stück/Kiste	33 kg/Stück
P154	100 cm	24 Stück/Kiste	44 kg/Stück
P155	125 cm	20 Stück/Kiste	55 kg/Stück
P156	150 cm	18 Stück/Kiste	66 kg/Stück

GRANIT GALA | Palisaden 12x12 cm

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P301	30 cm	108 Stück/Kiste	13 kg/Stück
P302	50 cm	64 Stück/Kiste	21,5 kg/Stück
P303	75 cm	45 Stück/Kiste	32,25 kg/Stück
P304	100 cm	32 Stück/Kiste	43 kg/Stück
P305	125 cm	28 Stück/Kiste	53,75 kg/Stück
P306	150 cm	24 Stück/Kiste	64,5 kg/Stück

GRANIT GALA | Palisaden 8x20 cm

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P321	30 cm	72 Stück/Kiste	14 kg/Stück
P322	50 cm	48 Stück/Kiste	24 kg/Stück
P323	75 cm	36 Stück/Kiste	36 kg/Stück
P324	100 cm	24 Stück/Kiste	48 kg/Stück
P325	125 cm	20 Stück/Kiste	60 kg/Stück
P326	150 cm	18 Stück/Kiste	72 kg/Stück

GRANIT BRAVO | Palisaden 10x25cm

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P111	30 cm	60 Stück/Kiste	21 kg/Stück
P112	50 cm	36 Stück/Kiste	35 kg/Stück
P113	75 cm	20 Stück/Kiste	53 kg/Stück
P114	100 cm	18 Stück/Kiste	70 kg/Stück
P115	125 cm	16 Stück/Kiste	87 kg/Stück
P116	150 cm	12 Stück/Kiste	105 kg/Stück
P117	175 cm	5 Stück/Kiste	122,5 kg/Stück
P118	200 cm	5 Stück/Kiste	140 kg/Stück
P119	250 cm	5 Stück/Kiste	175 kg/Stück
P120	300 cm	5 Stück/Kiste	210 kg/Stück

GRANIT BRAVO | Palisaden 12x12cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P191-1	30 cm	108 Stück/Kiste	12 kg/Stück
P191-2	50 cm	64 Stück/Kiste	20 kg/Stück
P191-3	75 cm	45 Stück/Kiste	30 kg/Stück
P191-4	100 cm	32 Stück/Kiste	40 kg/Stück
P191-5	125 cm	28 Stück/Kiste	50 kg/Stück
P191-6	150 cm	24 Stück/Kiste	60 kg/Stück

GRANIT GALA | Palisaden 10x25 cm

Allseits gespalten & überspitzt; alle Kanten gefast; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P311	30 cm	60 Stück/Kiste	23 kg/Stück
P312	50 cm	36 Stück/Kiste	38 kg/Stück
P313	75 cm	20 Stück/Kiste	58 kg/Stück
P314	100 cm	18 Stück/Kiste	77 kg/Stück
P315	125 cm	16 Stück/Kiste	96 kg/Stück
P316	150 cm	12 Stück/Kiste	116 kg/Stück
P317	175 cm	5 Stück/Kiste	135 kg/Stück
P318	200 cm	5 Stück/Kiste	155 kg/Stück
P319	250 cm	5 Stück/Kiste	193 kg/Stück
P320	300 cm	5 Stück/Kiste	232 kg/Stück

GRANIT GALA | Palisaden 12x12 cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P391-1	30 cm	108 Stück/Kiste	13 kg/Stück
P391-2	50 cm	64 Stück/Kiste	22 kg/Stück
P391-3	75 cm	45 Stück/Kiste	32 kg/Stück
P391-4	100 cm	32 Stück/Kiste	43 kg/Stück
P391-5	125 cm	28 Stück/Kiste	54 kg/Stück
P391-6	150 cm	24 Stück/Kiste	65 kg/Stück

GRANIT BRAVO | Palisaden 8x20cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P193-1	30 cm	72 Stück/Kiste	14 kg/Stück
P193-2	50 cm	48 Stück/Kiste	22 kg/Stück
P193-3	75 cm	36 Stück/Kiste	33 kg/Stück
P193-4	100 cm	24 Stück/Kiste	44 kg/Stück
P193-5	125 cm	20 Stück/Kiste	55 kg/Stück
P193-6	150 cm	18 Stück/Kiste	66 kg/Stück

GRANIT BRAVO | Palisaden 10x25cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P192-01	30 cm	60 Stück/Kiste	21 kg/Stück
P192-02	50 cm	36 Stück/Kiste	35 kg/Stück
P192-03	75 cm	20 Stück/Kiste	53 kg/Stück
P192-04	100 cm	18 Stück/Kiste	70 kg/Stück
P192-05	125 cm	16 Stück/Kiste	87 kg/Stück
P192-06	150 cm	12 Stück/Kiste	105 kg/Stück
P192-07	175 cm	5 Stück/Kiste	122,5 kg/Stück
P192-08	200 cm	5 Stück/Kiste	140 kg/Stück
P192-09	250 cm	5 Stück/Kiste	175 kg/Stück
P192-10	300 cm	5 Stück/Kiste	210 kg/Stück

GRANIT GALA | Palisaden 8x20 cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P393-1	30 cm	72 Stück/Kiste	14,4 kg/Stück
P393-2	50 cm	48 Stück/Kiste	24 kg/Stück
P393-3	75 cm	36 Stück/Kiste	36 kg/Stück
P393-4	100 cm	24 Stück/Kiste	48 kg/Stück
P393-5	125 cm	20 Stück/Kiste	60 kg/Stück
P393-6	150 cm	18 Stück/Kiste	72 kg/Stück

GRANIT GALA | Palisaden 10x25 cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P392-01	30 cm	60 Stück/Kiste	23 kg/Stück
P392-02	50 cm	36 Stück/Kiste	38 kg/Stück
P392-03	75 cm	20 Stück/Kiste	58 kg/Stück
P392-04	100 cm	18 Stück/Kiste	77 kg/Stück
P392-05	125 cm	16 Stück/Kiste	96 kg/Stück
P392-06	150 cm	12 Stück/Kiste	116 kg/Stück
P392-07	175 cm	5 Stück/Kiste	136 kg/Stück
P392-08	200 cm	5 Stück/Kiste	155 kg/Stück
P392-09	250 cm	5 Stück/Kiste	193 kg/Stück
P392-10	300 cm	5 Stück/Kiste	232 kg/Stück

GRANIT BRAVO | Palisaden 6x25cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P196-01	30 cm	96 Stück/Kiste	13 kg/Stück
P196-02	50 cm	64 Stück/Kiste	21 kg/Stück
P196-03	75 cm	36 Stück/Kiste	32 kg/Stück
P196-04	100 cm	32 Stück/Kiste	42 kg/Stück
P196-05	125 cm	26 Stück/Kiste	53 kg/Stück
P196-06	150 cm	22 Stück/Kiste	63 kg/Stück

GRANIT BRAVO | Palisaden 6x12cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P195-01	30 cm	k.A.	6 kg/Stück
P195-02	50 cm	k.A.	10 kg/Stück
P195-03	75 cm	k.A.	15 kg/Stück
P195-04	100 cm	k.A.	20 kg/Stück

GRANIT GALA | Palisaden 6x25 cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P396-01	30 cm	96 Stück/Kiste	13 kg/Stück
P396-02	50 cm	64 Stück/Kiste	21 kg/Stück
P396-03	75 cm	36 Stück/Kiste	32 kg/Stück
P396-04	100 cm	32 Stück/Kiste	42 kg/Stück
P396-05	125 cm	30 Stück/Kiste	53 kg/Stück
P396-06	150 cm	22 Stück/Kiste	63 kg/Stück

GRANIT GALA | Palisaden 6x12 cm

Allseits gesägt & geflammt; alle Kanten gefast; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P395-01	30 cm	k.A.	6 kg/Stück
P395-02	50 cm	k.A.	10 kg/Stück
P395-03	75 cm	k.A.	15 kg/Stück
P395-04	100 cm	k.A.	20 kg/Stück

GRANIT SOL | Palisaden 12x12 cm

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: gelb-grau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P201	30 cm	108 Stück/Kiste	12 kg/Stück
P202	50 cm	64 Stück/Kiste	20 kg/Stück
P203	75 cm	45 Stück/Kiste	30 kg/Stück
P204	100 cm	32 Stück/Kiste	40 kg/Stück
P205	125 cm	28 Stück/Kiste	50 kg/Stück
P206	150 cm	24 Stück/Kiste	60 kg/Stück

GRANIT SOL | Palisaden 10x25 cm

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: gelb-grau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P211	30 cm	60 Stück/Kiste	21 kg/Stück
P212	50 cm	36 Stück/Kiste	35 kg/Stück
P213	75 cm	20 Stück/Kiste	53 kg/Stück
P214	100 cm	18 Stück/Kiste	70 kg/Stück
P215	125 cm	16 Stück/Kiste	87,5 kg/Stück
P216	150 cm	12 Stück/Kiste	105 kg/Stück
P217	175 cm	5 Stück/Kiste	122,5 kg/Stück
P218	200 cm	5 Stück/Kiste	140 kg/Stück
P219	250 cm	5 Stück/Kiste	175 kg/Stück
P220	300 cm	5 Stück/Kiste	210 kg/Stück

SANDSTEIN ATLAS | Palisaden 7-9x25 cm

Zwei gegenüberliegende Seiten eben gespalten, Längsseiten & Köpfe eben gespitzt; Farbe: eisgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
M341	30 cm	72 Stk./Kiste	18 kg/Stück
M342	50 cm	48 Stk./Kiste	30 kg/Stück
M343	75 cm	24 Stk./Kiste	45 kg/Stück
M344	100 cm	24 Stk./Kiste	60 kg/Stück
M345	150 cm	12 Stk./Kiste	90 kg/Stück
M346	200 cm	12 Stk./Kiste	120 kg/Stück

BASANIT NERO | Palisaden 8x20 cm

Allseits gesägt & geflammt, Kanten gefast; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P651	30 cm	72 Stück/Kiste	14,4 kg/Stück
P652	50 cm	48 Stück/Kiste	24 kg/Stück
P653	75 cm	36 Stück/Kiste	36 kg/Stück
P654	100 cm	24 Stück/Kiste	48 kg/Stück
P655	125 cm	20 Stück/Kiste	62 kg/Stück
P656	150 cm	18 Stück/Kiste	72 kg/Stück

GRANIT ZORA | Palisaden 8x20 cm

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: rötlich-grau, feinkörnig

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
P421	30 cm	72 Stück/Kiste	14 kg/Stück
P422	50 cm	48 Stück/Kiste	22 kg/Stück
P423	75 cm	36 Stück/Kiste	33 kg/Stück
P424	100 cm	24 Stück/Kiste	44 kg/Stück
P425	125 cm	20 Stück/Kiste	55 kg/Stück
P426	150 cm	18 Stück/Kiste	66 kg/Stück

SANDSTEIN MANDRA | Palisaden 12x12 cm

Zwei gegenüberliegende Seiten eben gespalten, Längsseiten & Köpfe eben gespitzt; Farbe: gelblich

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
M351	30 cm	108 Stück/Kiste	12 kg/Stück
M352	50 cm	64 Stück/Kiste	19 kg/Stück
M353	75 cm	45 Stück/Kiste	29 kg/Stück
M354	100 cm	32 Stück/Kiste	38 kg/Stück
M355	125 cm	28 Stück/Kiste	47,5 kg/Stück
M356	150 cm	24 Stück/Kiste	57 kg/Stüc

BASALT BANKOR | Palisaden 8x20 cm

Allseits eben gespalten & grob überspitzt, Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
V251	30 cm	72 Stück/Kiste	14,4 kg/Stück
V252	50 cm	48 Stück/Kiste	24 kg/Stück
V253	75 cm	36 Stück/Kiste	36 kg/Stück
V254	100 cm	24 Stück/Kiste	48 kg/Stück
V255	125 cm	20 Stück/Kiste	60 kg/Stück
V256	150 cm	18 Stück/Kiste	72 kg/Stück

BASALT BANKOR | Palisaden 10x25 cm

Allseits eben gespalten & grob überspitzt, Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
V211	30 cm	60 Stück/Kiste	21 kg/Stück
V212	50 cm	36 Stück/Kiste	35 kg/Stück
V213	75 cm	20 Stück/Kiste	52,5 kg/Stück
V214	100 cm	18 Stück/Kiste	70 kg/Stück
V215	125 cm	16 Stück/Kiste	87,5 kg/Stück
V216	150 cm	12 Stück/Kiste	105 kg/Stück
V217	175 cm	10 Stück/Kiste	125 kg/Stück
V218	200 cm	10 Stück/Kiste	140 kg/Stück

SANDSTEIN MANDRA | Palisaden 6-8x25 cm

Zwei gegenüberliegende Seiten eben gespalten, Längsseiten & Köpfe eben gespitzt; Farbe: gelblich

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
M361	30 cm	72 Stück/Kiste	18 kg/Stück
M362	50 cm	48 Stück/Kiste	30 kg/Stück
M363	75 cm	24 Stück/Kiste	45 kg/Stück
M364	100 cm	24 Stück/Kiste	60 kg/Stück
M365	125 cm	24 Stück/Kiste	75 kg/Stück
M366	150 cm	12 Stück/Kiste	90 kg/Stück
M368	200 cm	12 Stück/Kiste	120 kg/Stück

SANDSTEIN MODAC | Palisaden 12x12 cm

Zwei gegenüberliegende Seiten eben gespalten, Längsseiten & Köpfe eben gespitzt; Farbe: rötlich bunt

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
M301	30 cm	108 Stück/Kiste	12 kg/Stück
M302	50 cm	64 Stück/Kiste	19 kg/Stück
M303	75 cm	45 Stück/Kiste	29 kg/Stück
M304	100 cm	32 Stück/Kiste	38 kg/Stück
M305	125 cm	28 Stück/Kiste	47,5 kg/Stück
M306	150 cm	24 Stück/Kiste	57 kg/Stück

BASALT BANKOR | Palisaden 12x12 cm

Allseits eben gespalten & grob überspitzt; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
V201	30 cm	108 Stück/Kiste	13 kg/Stück
V202	50 cm	64 Stück/Kiste	22 kg/Stück
V203	75 cm	45 Stück/Kiste	33 kg/Stück
V204	100 cm	32 Stück/Kiste	44 kg/Stück
V205	125 cm	28 Stück/Kiste	55 kg/Stück
V206	150 cm	24 Stück/Kiste	66 kg/Stück

BASALT BANKOR | Palisaden 8x25 cm

Allseits gesägt, geflammt & gebürstet, Kanten gefast; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
V451	30 cm	72 Stück/Kiste	17 kg/Stück
V452	50 cm	48 Stück/Kiste	28 kg/Stück
V453	75 cm	28 Stück/Kiste	42 kg/Stück
V454	100 cm	20 Stück/Kiste	56 kg/Stück
V455	125 cm	18 Stück/Kiste	70 kg/Stück
V456	150 cm	16 Stück/Kiste	84 kg/Stück
V458	200 cm	12 Stück/Kiste	112 kg/Stück

SANDSTEIN MODAC | Palisaden 7-9x25 cm

Zwei gegenüberliegende Seiten eben gespalten, Längsseiten & Köpfe eben gespitzt; Farbe: rötlich bunt

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
M311	30 cm	72 Stück/Kiste	18 kg/Stück
M312	50 cm	48 Stück/Kiste	30 kg/Stück
M313	75 cm	24 Stück/Kiste	45 kg/Stück
M314	100 cm	24 Stück/Kiste	60 kg/Stück
M315	125 cm	24 Stück/Kiste	75 kg/Stück
M316	150 cm	12 Stück/Kiste	90 kg/Stück
M318	200 cm	12 Stück/Kiste	120 kg/Stück

SANDSTEIN PASTELLO | Palisaden 7-9x25 cm

Zwei gegenüberliegende Seiten, eben gespalten, Längsseiten & Köpfe eben gespitzt Farbe: beige-sand-grau-braun

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
M369-1	30 cm	72 Stk./Kiste	18 kg/Stück
M369-2	50 cm	48 Stk./Kiste	30 kg/Stück
M369-3	75 cm	24 Stk./Kiste	45 kg/Stück
M369-4	100 cm	24 Stk./Kiste	60 kg/Stück
M369-5	12 5cm	24 Stk./Kiste	75 kg/Stück
M369-6	150 cm	12 Stk./Kiste	90 kg/Stück
M369-8	200 cm	12 Stk./Kiste	120 kg/Stück

BASALT BANKOR | Palisaden 6x25 cm

Allseits gesägt, geflammt & gestrahlt, Kanten gefast; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
VP01-01	30 cm	96 Stück/Kiste	13 kg/Stück
VP01-02	50 cm	64 Stück/Kiste	21 kg/Stück
VP01-03	75 cm	36 Stück/Kiste	32 kg/Stück
VP01-04	100 cm	32 Stück/Kiste	42 kg/Stück
VP01-05	125 cm	26 Stück/Kiste	53 kg/Stück
VP01-06	150 cm	22 Stück/Kiste	63 kg/Stück

BASALT BANKOR | Palisaden 6x12 cm

Allseits gesägt, geflammt & gestrahlt, Kanten gefast; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
VP02-1	30 cm	k.A.	6 kg/Stück
VP02-2	50 cm	k.A.	10 kg/Stück
VP02-3	75 cm	k.A.	15 kg/Stück
VP02-4	100 cm	k.A.	20 kg/Stück

GRANIT | Pfeffer & Salz

Allseits grob gespalten mit wenigen Bohrlöchern; Farbe: grau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
T103	10/20/40 cm	ca. 1,5 to	ca. 1,9 qm/to
T102	15/20/40 cm	ca. 1,5 to	ca. 1,9 qm/to
T101	20/20/40 cm	ca. 1,5 to	ca. 1,8 qm/to

GRANIT | Sol

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: gelb-grau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
S500a	10/20/35 cm	60 Stk.	20 kg/Stk.
S501a	15/20/35 cm	40 Stk.	30 kg/Stk.
S503	14/16/35 cm	56 Stk.	22 kg/Stk.

KALKSTEIN | Ahlhofer

Lager u. Köpfe z.T. gesägt, sonst gespalten, Ansicht frakturiert
Farbe: hellbeige - elfenbein

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
AH099	5/20/20-60	4 qm	440kg/qm
AH101	10/20/20-60	4 qm	440kg/qm
AH103	15/20/20-60	4 qm	440kg/qm
AH104	18/20/20-60	4 qm	440kg/qm
AH109	wilder Verband		

KALKSTEIN | Burgstedter

Allseits gespalten; Farbe: grau-braun-beige

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
T182-02	8-12x18-22x30-50 cm	ca. 1,4 to	ca. 2 m²/t
T182-01	6 - 8 cm	ca. 1,4 to	ca. 2 m²/t
T182-03	14 - 16 cm	ca. 1,4 to	ca. 2 m²/t

BASALT | Bankor

Allseits gespalten & überspitzt; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
V631	10/20/35 cm	60 Stk.	24 kg/Stk.
V632	15/20/35 cm	40 Stk.	36 kg/Stk.
V633	20/20/40 cm	30 Stk.	48 kg/Stk.

SANDSTEIN | Gellberger

Allseits gespalten; Farbe: gelb-beige-grau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
T152	8-15/20-30/20-50cm	ca. 0,8to	1,8-2,2 qm/to
T154	10-25/20-30/20-50cm	ca. 0,8to	1,7-1,9 qm/to

SANDSTEIN | Anröchter

Lager gesägt, sonst gespalten; Farbe: grünlich

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
T165	10/18-22/30-50 cm	ca. 1,3 to	ca. 2 m²/t

SANDSTEIN | Sandsteinquader

Allseits gespalten; Farbe: beige-grau-gelb mit Rotanteilen

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
T171	40-50x40-50x45-90 cm	Lose	ca. 1m²/t.

SANDSTEIN | Rückers

Allseits gespalten; Farbe: hellbeige-gelblich

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
T143	10/20/40 cm	ca. 1,2 to	ca. 2,2qm/to
T142	15/20/40 cm	ca. 1,2 to	ca. 2,2qm/to
T141	20/20/40 cm	ca. 1,2 to	ca. 2,2qm/to

SANDSTEIN | Warthauer

Allseits gespalten; Farbe: hellbraun-gelblich

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
T161	20/20/40 cm	ca. 1,2 to	ca. 2qm/to

SANDSTEIN | Mandra

Lager eben gespalten, Sicht u. Kopfflächen gespalten u. überspitzt;
Farbe: gelblich

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
M731	10/20/30-60 cm	ca. 1,2 to	ca. 2,1qm/to
M732	15/20/30-60 cm	ca. 1,2 to	ca. 2,1qm/to
M721	14/16/35 cm	ca. 1,2 to	ca. 2,7qm/to

SANDSTEIN | Modac

Lager eben gespalten, Sicht u. Kopfflächen gespalten u. überspitzt;
Farbe: rötlich bunt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
M701	15/20/30-60 cm	ca. 1,1 to	ca. 2 qm/to
M711	14/16/35 cm	ca. 1,1 to	ca. 2,7 qm/to

GRANIT | Bravo

Allseits gesägt, Oberfläche geflammt, Kanten gefast; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E111	30/60/3 cm	12,24 qm	85 kg/qm
E112	40/40/3 cm	10,88 qm	85 kg/qm
E113	40/60/3 cm	8,16 qm	85 kg/qm
E116	40/80/3 cm	10,88 qm	85 kg/qm
E113a	60/60/3 cm	12,24 qm	85 kg/qm
E114	60/80/3 cm	15,36 qm	85 kg/qm
E115	80/80/3 cm	16,64 qm	85 kg/qm
E136-03	35/80/2,8 cm	16,8 qm	80 kg/qm
E136-04	35/100/2,8 cm	17,5 qm	80 kg/qm
E136-05	35/120/2,8 cm	15,12 qm	80 kg/qm
Rö101	röm. Verband	0,72 qm/Set	61,2 kg/Set

GRANIT | Gala

Allseits gesägt, Oberfläche geflammt, Kanten gefast; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E311	30/60/3 cm	12,24 qm	90 kg/qm
E312	40/40/3 cm	10,88 qm	90 kg/qm
E313	40/60/3 cm	8,16 qm	90 kg/qm
E316	40/80/3 cm	10,88 qm	90 kg/qm
E313a	60/60/3 cm	12,24 qm	90 kg/qm
E314	60/80/3 cm	15,36 qm	90 kg/qm
E315	80/80/3 cm	16,64 qm	90 kg/qm
E336-03	35/80/2,8 cm	16,8 qm	85 kg/qm
E336-04	35/100/2,8 cm	17,5 qm	85 kg/qm
E336-05	35/120/2,8 cm	15,12 qm	85 kg/qm
Rö121	röm. Verband	0,72 qm/Set	64,8 kg/Set

SANDSTEIN | Atlas Vista

Oberfläche gespalten, getrommelt & gebürstet, Seiten handbekantet, Unterseite kalibriert; Farbe: eisgrau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
M120-01	30/30/~3 cm	10,8 qm	75 kg/qm
M120-02	30/60/~3 cm	10,8 qm	75 kg/qm
M120-03	60/60/~3 cm	10,8 qm	75 kg/qm
M120-04	60/90/~3 cm	16,2 qm	75 kg/qm
Röf485	röm. Verband	1,62 qm/Set	121,5 kg/Set



SANDSTEIN | Levanto

Oberfläche geflammt, Kanten gefast, Seiten gesägt; Farbe: terracotta-orange

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
M133	40/40/3 cm	10,24 qm	80 kg/qm
M134	40/60/3 cm	15,36 qm	80 kg/qm
M135	60/60/3 cm	10,8 qm	80 kg/qm
Rö301	röm. Verband	0,72 qm/Set	57,6 kg/Set



GRANIT | Sol

Allseits gesägt, Oberfläche feingestockt, Kanten gefast; Farbe: gelb-grau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E211	30/60/3	12,24 qm	85 kg/qm
E212	40/40/3	10,88 qm	85 kg/qm
E213	40/60/3	8,16 qm	85 kg/qm
E216	40/80/3	10,88 qm	85 kg/qm
E214	60/80/3	15,36 qm	85 kg/qm
E215	80/80/3	16,64 qm	85 kg/qm
Rö111	röm. Verband	0,72 qm/Set	61,2 kg/Set

GRANIT | Zora

Allseits gesägt, Oberfläche geflammt, Kanten gefast; Farbe: rötlich-grau, feinkörnig

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E361	30/60/3 cm	12,24 qm	85 kg/qm
E362	40/40/3 cm	10,88 qm	85 kg/qm
E363	40/60/3 cm	8,16 qm	85 kg/qm
E364	60/80/3 cm	15,36 qm	85 kg/qm
Rö131	röm. Verband	0,72 qm/Set	61,2 kg/Set

KALKSTEIN | Malia ocker-beige

Oberfläche spaltrau, Unterseite kalibriert, Seiten handbekantet, Kanten gefast. Getrommelt; Farbe: ocker-beige

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
D561	30/30/3 cm	10,8 qm	80 kg/qm
D562	30/60/3 cm	10,8 qm	80 kg/qm
D563	60/60/3 cm	10,8 qm	80 kg/qm
D564	60/90/3 cm	16,2 qm	80 kg/qm
Rö177	röm. Verband	1,62 qm/Set	129,6 kg/Set



KALKSTEIN | Malia grau-blau

Oberfläche spaltrau, Unterseite kalibriert, Seiten handbekantet, Kanten gefast. Getrommelt; Farbe: grau-blau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
D571	30/30/3 cm	10,8 qm	80 kg/qm
D572	30/60/3 cm	10,8 qm	80 kg/qm
D573	60/60/3 cm	10,8 qm	80 kg/qm
D574	60/90/3 cm	16,2 qm	80 kg/qm
Rö178	röm. Verband	1,62 qm/Set	129,6 kg/Set

BASALT | Bankor Smartline

Allseits gesägt, Oberfläche geflammt u. gestrahlt bzw. gebürstet Kanten gefast; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
V715	40/60/3 cm	8,16 qm	90 kg/qm
V716	60/60/3 cm	12,24 qm	90 kg/qm
V717	40/80/3 cm	10,88 qm	90 kg/qm
V720	40/120/3 cm	12 qm	90 kg/qm
VT05-03	35/80/2,8 cm	9,52 qm	85 kg/qm
VT05-04	35/100/2,8 cm	8,75 qm	85 kg/qm
VT05-05	35/120/2,8 cm	10,5 qm	85 kg/qm

BASANIT | Nero

Allseits gesägt, Oberfläche geflammt, Kanten gefast. Nicht säure-& tausalzbeständig, Gestein enthält gesteinsimmanente Haarrisse; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E411	30/60/3 cm	12,24 qm	90 kg/qm
e412	40/40/3 cm	10,88 qm	90 kg/qm
E413	40/60/3 cm	8,16 qm	90 kg/qm
E414	40/80/3 cm	10,88 qm	90 kg/qm
E414a	60/60/3 cm	12,24 qm	90 kg/qm
E415	60/80/3 cm	15,36 qm	90 kg/qm
E416	80/80/3 cm	16,64 qm	90 kg/qm
Rö141	röm. Verband	0,72 qm/Set	64,8 kg/Set

GNEIS | Panama Neo

Allseits gesägt, Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast. Farbe: silbergrau-gebändert

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E140-3	40/40/3 cm	10,88 qm	85 kg/qm
E140-4	40/60/3 cm	8,16 qm	85 kg/qm
E140-7	40/80/3 cm	10,88 qm	85 kg/qm
Rö140	röm. Verband	0,72 qm/Set	61,2 kg/Set

GNEIS | Blizzard Grey

Allseits gesägt, Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast. Farbe: silbergrau-liniert

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E141-06	40/60/3 cm	8,16 qm	85 kg/qm
E141-10	40/80/3 cm	10,88 qm	85 kg/qm
E141-11	40/120/3 cm	14,4 qm	85 kg/qm

SANDSTEIN | Mandra De Luxe

Oberfläche spaltrau, Kanten gefast, Seiten gesägt, Unterseite kalibriert; Farbe: gelblich

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
M125	30/30/~3 cm	15,12 qm	75 kg/qm
M126	30/60/~3 cm	15,12qm	75 kg/qm
M127	60/60/~3 cm	10,8 qm	75 kg/qm
M128	60/90/~3 cm	10,8 qm	75 kg/qm
M129-03	35/80/~3 cm	15,68 qm	75 kg/qm
M129-04	35/100/~3 cm	10,5 qm	75 kg/qm
M129-05	35/120/~3 cm	12,6 qm	75 kg/qm
Rö161	röm. Verband	1,62 qm/Set	121,5 kg/Set

SANDSTEIN | Modac De Luxe

Oberfläche getrommelt, Kanten gefast, Seiten gesägt, Unterseite kalibriert; Farbe: rötlich bunt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
M105	30/30/~3 cm	15,12 qm	75 kg/qm
M106	30/60/~3 cm	12,12 qm	75 kg/qm
M107	60/60/~3 cm	10,8 qm	75 kg/qm
M108	60/90/~3 cm	10,8 qm	75 kg/qm
Rö151	röm. Verband	1,62 qm/Set	121,5 kg/Set



QUARZIT | Capri

Oberfläche spaltrau, Seiten handbekantet; Farbe: gelb-gemischt;

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
W101	20/20/2-4 cm	ca. 15 qm	90 kg/qm
W102	20/40/2-4 cm	ca. 15 qm	90 kg/qm
W103	40/40/2-4 cm	ca. 15 qm	90 kg/qm
W104	40/60/2-4 cm	ca. 15 qm	90 kg/qm
W105-2	25/50/2-4 cm	k.A.	90 kg/qm
W105-3	50/50/2-4 cm	k.A.	90 kg/qm
Rö201	röm. Verband	0,72 qm/Set	64,8 kg/Set



QUARZIT | Bari

Oberfläche spaltrau, Seiten handbekantet; Farbe: rosé-gemischt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
W121	20/20/2-4 cm	ca. 15 qm	90 kg/qm
W122	20/40/2-4 cm	ca. 15 qm	90 kg/qm
W123	40/40/2-4 cm	ca. 15 qm	90 kg/qm
W124	40/60/2-4 cm	ca. 15 qm	90 kg/qm
W125-2	25/50/2-4 cm	ca. 20 qm	90 kg/qm
W125-3	50/50/2-4 cm	ca. 20 qm	90 kg/qm
Rö203	röm. Verband	0,72 qm/Set	64,8 kg/Set

TRAVERTIN | Artico weiß-beige

Oberfläche geschliffen, Kanten getrommelt, Seiten gesägt;
Farbe: creme-beige

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
D201-1	20x20x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D201-2	40x20x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D201-3	40x40x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D201-4	60x40x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D201-5	60x60x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D201-6	80x60x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
RÖ251	röm. Verband	0,72 qm/Set	57,6 kg/Set

TRAVERTIN | Artico hellbraun

Oberfläche geschliffen, Kanten getrommelt, Seiten gesägt;
Farbe: hellbraun

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
D236-1	20x20x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D236-2	40x20x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D236-3	40x40x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D236-4	60x40x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D236-5	60x60x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
D236-6	80x60x3cm	12,96 qm/Kiste	80 kg/qm
RÖ273	röm. Verband	0,72 qm/Set	57,6 kg/Set

GNEIS | Mintra

Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast, Seiten gesägt;
Farbe: rot, gewolkt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E481	60x30x3cm	10,8 qm/Kiste	85 kg/qm
E485	80x40x3cm	10,88 qm/Kiste	85 kg/qm

GNEIS | COLOMBO

Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast, Seiten gesägt;
Farbe: rosé-grau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E457-05	60x40x3cm	8,16 qm/Kiste	85 kg/qm
E457-06	80x40x3cm	10,88 qm/Kiste	85 kg/qm



SANDSTEIN | Pastello

Oberfläche spaltrau, Seiten handbekantet;
Farbe: beige-sand-grau-braun

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
M140-01	30x30x2-4cm	10,8 qm/Kiste	75 kg/qm
M140-02	60x30x2-4cm	10,8 qm/Kiste	75 kg/qm
M140-0	60x60x2-4cm	10,8 qm/Kiste	75 kg/qm
M140-04	90x60x2-4cm	16,2 qm/Kiste	75 kg/qm
RÖ172	röm. Verband	1,62 qm/Set	121,5 kg/Set

KALKSTEIN | Cordoba

Oberfläche spaltrau, Seiten gesägt und getrommelt
Farbe: beige-sand-grau-braun

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
D417-1	29,5x29,5x3cm	11,84 qm/Kiste	80 kg/qm
D417-2	59,5x29,5x3cm	11,94 qm/Kiste	80 kg/qm
D417-3	59,5x59,5x3cm	12,04 qm/Kiste	80 kg/qm
D417-4	89,5x59,5x3cm	18,11 qm/Kiste	80 kg/qm
RÖF479	röm. Verband	1,59 qm/Set	127,2 kg/Set

GNEIS | Astra

Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast, Seiten gesägt;
Farbe: Violett-gewolkt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E471	60x30x3cm	10,8 qm/Kiste	85 kg/qm
E475	80x40x3cm	10,88 qm/Kiste	85 kg/qm



QUARZIT | Dingle gold-gelb

Oberfläche spaltrau, Seiten gesägt;
Farbe: gold-gelb-gemischt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
880 1-3	25/30/35x2-4cm, Werkslängen	ca. 16,2-19,8 qm/Kiste	80 kg/qm



QUARZIT | Dingle Silver

Oberfläche spaltrau, Seiten gesägt; Farbe: silbergrau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
880 6-8	25/30/35x2-4cm, Werkslängen	ca. 16,2-19,8 qm/Kiste	80 kg/qm



GABBRO | Impala Black

Oberfläche geflammt & wassergestrahlt, Kanten gefast, Seiten gesägt;
Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
E399-05	60x40x3cm	8,16 qm/Kiste	90 kg/qm
E399-06	80x40x3cm	10,88 qm/Kiste	90 kg/qm

PORPHYR | Italienischer Porphyr

Oberfläche spaltrau, Seiten handbekantet; Farbe: rot-braun-bunt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
878	30x2-5cm, Werkslängen	ca. 13,5-16,5 qm/Kiste	90 kg/qm

MARMOR | Casablanca

Oberfläche gestrahlt, Kanten gefast, Seiten gesägt;
Farbe: weiß-blau-grau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
D510-05	60x40x3cm	8,16 qm/Kiste	84 kg/qm
D510-06	80x40x3cm	10,88 qm/Kiste	84 kg/qm
D510-10	100x50x3cm	13 qm/Kiste	84 kg/qm

BASALT | ANDEN

Oberfläche spaltrau; Farbe: schwarz

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
813	8-12 Stk./qm, 1,5-2,5cm	ca. 1,4-1,7 to/Kiste	ca. 30-45 kg/qm

PORPHYR | Italienischer Porphyr

Oberfläche spaltrau; Farbe: grau-rot-bunt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
862	3-6 Stk./qm, 3-7cm	ca. 1,4-1,7 to/Kiste	ca. 90-110 kg/qm

GNEIS | Stepping Blizzard Grey

Rundum handbekantet, Oberfläche geflammt;
Farbe: grau mit heller Aderung

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
S110-2	Dia. ca. 35 cm, Stärke ca. 4 cm	Stückweise	ca. 10kg/ Stk.

BASALT | Stepping Bankor

Kanten gebrochen, Oberfläche geflammt und gestrahlt;
Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
S509-1	40-50 x 40-50 x 2,5-4 cm	Stückweise	ca. 20kg/ Stk.

QUARZIT | Capri

Oberfläche spaltrau; Farbe: gelb-gemischt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
W301 (Gigant)	4-8 Stk./qm, 2-4cm	ca. 0,9-1,1 to/Kiste	ca. 65-85 kg/qm
W301-5 (Eco)	8-12 Stk./qm, 2-4cm	ca. 0,9-1,1 to/Kiste	ca. 50-75 kg/qm
W302 (Standard)	8-12 Stk./qm, 1,3-2,5cm	ca. 1,8-2,2 to/Kiste	ca. 40-60 kg/qm

QUARZIT | Bari

Oberfläche spaltrau; Farbe: rosé-gemischt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
W321 (Gigant)	4-7 Stk./qm, 2-4cm	ca. 0,9-1,1 to/Kiste	ca. 65-85 kg/qm
W322 (Standard)	8-12 Stk./qm, 1,3-2,5cm	ca. 1,8-2,2 to/Kiste	ca. 40-60 kg/qm

KALKSTEIN | Stepping Malia ocker-beige

Kanten handbekantet, Oberfläche sehr eben gespalten. Getrommelt.
Farbe: ocker-beige

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
S113-2	20-30 x 40-50 x 3 cm	Stückweise	ca. 15kg/ Stk.

KALKSTEIN | Stepping Malia grau-blau

Kanten handbekantet, Oberfläche sehr eben gespalten. Getrommelt.
Farbe: grau-blau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
S114-2	20-30 x 40-50 x 3 cm	Stückweise	ca. 15kg/ Stk.

SANDSTEIN | Mandra

Oberfläche spaltrau; Farbe: gelb-hellbeige

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
M203	4-7 Stk./qm, 2,5-4cm	ca. 0,9-1,1 to/Kiste	ca. 60-75 kg/qm

SANDSTEIN | Modac

Oberfläche spaltrau; Farbe: rötlich bunt

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
M201	4-7 Stk./qm, 2,5-4cm	ca. 0,9-1,1 to/Kiste	ca. 60-75 kg/qm

SANDSTEIN | Stepping Modac

Kanten handbekantet, Oberfläche gespalten.
Farbe: rötlich mit gelb-Beigeanteilen

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
S112-2	15-25 x 30-40 x 2,5-4 cm	Stückweise	ca. 10kg/ Stk.

SANDSTEIN | Stepping Mandra

Kanten handbekantet, Oberfläche gespalten.
Farbe: gelblich mit Rotanteilen

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
S111-2	15-25 x 30-40 x 2,5-4 cm	Stückweise	ca. 10kg/ Stk.

KALKSTEIN | Ahlhofer

Oberfläche gesägt;

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
AH521	4-7 Stk./qm	ca. 20 qm/ Palette	ca. 70 kg/qm

QUARZIT | Lara blau

Oberfläche spaltrau, Kanten teils mit Bohrlöchern;
Farbe: dunkelgrau-blau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
851	4-7 Stk./qm, 2-4cm	ca. 1,2-1,4 to/Kiste	ca. 60-85 kg/qm

GRANIT | Stepping Bravo

Kanten gestockt, Oberfläche gestockt; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
S507	Dia ca. 40 cm, Stärke 4-7 cm	Stückweise	ca. 20kg/ Stk.

GRANIT | Stepping Sol

Kanten gestockt, Oberfläche gestockt; Farbe: gelblich

Art. Nr.	Maße	VE	Gewicht
S508	Dia ca. 40 cm, Stärke 4-7 cm	Stückweise	ca. 20kg/ Stk.

GRANIT | Pfeffer & Salz

Oberfläche gebrochen, Grundfarbe hellgrau,
mit mittlerer bis grober dunkler bis schwarzer Körnung

Art. Nr.	Maße	VE
C802-2/a	8 - 16 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C802-3/a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C802-4/a	32 - 56 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C802-5/a	40 - 140 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

GRANIT | Terzo Rosso

Oberfläche gebrochen, Grundfarbe rot mit mittlerer
bis grober dunkler bis schwarzer Körnung

Art. Nr.	Maße	VE
C801.1/a	8 - 16 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C801.2/a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C801.3/a	40 - 120 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

KALKSTEIN | Nizza

Oberfläche gebrochen; Grundfarbe gelblich orange,

Art. Nr.	Maße	VE
C750.1 /a	8 - 16 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C750.3 /a	18 - 25 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C750.5 /a	30 - 60 mm	lose / oder 50kg im Kübel

KALKSTEIN | Kreso

Oberfläche gebrochen, Farbe: grau mit heller Aderung, Beigeanteile

Art. Nr.	Maße	VE
C102 /a	8 - 16 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C103 /a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C104 /a	32 -80 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C105 /a	80 - 120 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C106 /a	100 - 300 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C107	300 - X mm	lose

* = nur im Big Bag erhältlich.

BASALT | Basaltsplitt

Oberfläche gebrochen, Farbe: anthrazit-schwarz
C135 - C138 jedoch mit einigen braunen oder hellen bis weißen Flächen

Art. Nr.	Maße	VE
C132 /a	8 - 11 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C133 /a	16 - 22 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C134 /a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C135 /a	32 - 64 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C136 /a	60 - 160 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C138	90 - 250 mm	lose

QUARZ | Maingold

Oberfläche gerundet, Farbe: gelblich-weiß

Art. Nr.	Maße	VE
C804-2/a	8 - 16 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C804-3/a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel

KALKSTEIN | Mellieha

Oberfläche gebrochen, Farbe: creme, beige, gelblich

Art. Nr.	Maße	VE
C805-2/a	8 - 16 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C805-3/a	16/32-40 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C805-5/a	60 -120 mm	lose / oder 50kg im Kübel

KALKSTEIN | Irish Blackrock

Oberfläche gebrochen, Farbe: grau-anthrazit mit heller bis weißer Aderung

Art. Nr.	Maße	VE
C781-2 /a	8 - 16 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C781-3 /a	16 - 22 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C781-4 /a	32 - 56 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C781-5 /a	60 - 120 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C781-7	200 - 500 mm	lose
C781-9	500 - X mm	lose

* = nur im Big Bag erhältlich.

QUARZ | Taurus

Oberfläche gebrochen, Farbe: weiß-grau

Art. Nr.	Maße	VE
C556 / a	8 - 16 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C557 / a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel

QUARZ | Malta

Oberfläche gerundet, Farbe: weiß-grau-bunt

Art. Nr.	Maße	VE
C711.1/a	8 - 16 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C711.2/a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

KALKSTEIN | Warsteiner

Oberfläche getrommelt, Farbe: grau-anthrazit mit heller bis weißer Aderung

Art. Nr.	Maße	VE
C780-2 /a	20 - 35 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C780-4 /a	60 - 100 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

KALKSTEIN | kristallblau

Oberfläche gebrochen, Farbe: weiß-graublau, kristallin

Art. Nr.	Maße	VE
C510 /a	8 - 16 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C511 /a	15 - 25 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C511 g / k	60 - 100 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

QUARZ | Maron

Oberfläche gebrochen, Farbe: rot-braun mit hellen Einschlüssen

Art. Nr.	Maße	VE
C722.2/a	16 - 40 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C722.5/a	40 - 80 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

KALKSTEIN | Tiroler rot

Oberfläche gebrochen, Farbe: hellrot mit sehr hellen bis weißen Anteilen

Art. Nr.	Maße	VE
C803-2/a	7 - 15 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C803-3/a	16 - 22 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C803-5/a	60 - 120 mm	lose / oder 50kg im Kübel

KALKSTEIN | Gletschersplitt

Oberfläche gebrochen, Farbe: weiß-grau

Art. Nr.	Maße	VE
C811-2/a	8 - 16 mm	lose*
C811-4 /a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C811-6/a	40 - 60 mm	lose*

* = nur im Big Bag erhältlich.

KALKSTEIN | Gletscherkies

Oberfläche getrommelt, Farbe: weiß-grau

Art. Nr.	Maße	VE
C812-4 /a	16 - 25 mm	lose*
C812-2 /a	8 - 16 mm	lose*

* = nur im Big Bag erhältlich.

KALKSTEIN | La Valletta

Oberfläche getrommelt, Farbe: cremebeige, vereinzelt Grauanteile

Art. Nr.	Maße	VE
C712-1/a	10 - 20 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C712-3/a	20 - 40 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C712-4/a	40 - 60 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C712-5/a	50 - 100 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

KALKSTEIN | Bordeaux

Oberfläche gebrochen, Farbe: rot-braun mit heller Aderung

Art. Nr.	Maße	VE
C741-5/a	50/100 - 120mm	lose / oder 50kg im Kübel

Flachkiesel violett

Oberfläche getrommelt, Farbe: violett

Art. Nr.	Maße	VE
C818-2/a	30 - 60 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

Flachkiesel grün

Oberfläche getrommelt, Farbe: grün

Art. Nr.	Maße	VE
C818-8/a	30 - 60 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

KALKSTEIN | Kristall-Mix

Oberfläche gebrochen, Farbe: rosé-weiß-grau, kristallin

Art. Nr.	Maße	VE
C814-5/a	14 - 25 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

KALKSTEIN | Kristall rosé

Oberfläche gebrochen, Farbe: hellrosé, kristallin

Art. Nr.	Maße	VE
C820-3/a	14 - 20 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.



Flachkiesel schwarz

Oberfläche getrommelt, Farbe: schwarz

Art. Nr.	Maße	VE
C819-3/a	30 - 60 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

Donaukies

Oberfläche gerundet, Farbe: grau, schlicht, mit wenigen hellen und braunen Anteilen

Art. Nr.	Maße	VE
C522/a	8 - 16 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C523/a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C524/a	30 - 60/90 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

Lavasplitt

Oberfläche gebrochen, Farbe: braun-anthrazit mit wenigen Grauanteilen

Art. Nr.	Maße	VE
Z561/a	8 - 16 mm	lose / oder 50kg im Kübel
Z562/a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel

Leinekies

Oberfläche gerundet; Farbe: hellbunter Naturkies, flaches Korn

Art. Nr.	Maße	VE
C128/a	8 - 16 mm	lose / oder 50kg im Kübel
C129/a	16 - 32 mm	lose / oder 50kg im Kübel

Stiefmutterkies

Oberfläche gebrochen, Farbe: sandfarben

Art. Nr.	Maße	VE
C125/a	0 - 8 mm	lose / oder 50kg im Kübel

Naturkies

Oberfläche gerundet, Farbe: grau-braun-bunt

Art. Nr.	Maße	VE
C122/a	8 - 16 mm	lose* / oder 50kg im Kübel
C123/a	16 - 32 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

Blackpool Pebbles

Oberfläche getrommelt; Farbe: schwarz mit wenigen hellen und braunen Anteilen

Art. Nr.	Maße	VE
C813-4/a	16 - 25 mm	lose* / oder 50kg im Kübel

* = nur im Big Bag erhältlich.

GRANIT | Bravo

Allseits gesägt und geflammt, Längskanten 7mm/45°, sonst 4mm/45° gefast
Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
E701	15x35x50cm	16 Stück/Kiste	75 kg/Stück
E702	15x35x80cm	10 Stück/Kiste	120 kg/Stück
E703	15x35x100cm	8 Stück/Kiste	150 kg/Stück
E704	15x35x120cm	8 Stück/Kiste	180 kg/Stück
E705	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	225 kg/Stück
E707	15x35x200cm	6 Stück/Kiste	300 kg/Stück

GRANIT | Sol - gestockt -

Allseits gesägt und feingestockt, Längskanten 7mm/45°, sonst 4mm/45° gefast;
Farbe: gelb-grau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
E711	15x35x50cm	16 Stück/Kiste	75 kg/Stück
E712	15x35x80cm	10 Stück/Kiste	120 kg/Stück
E713	15x35x100cm	8 Stück/Kiste	150 kg/Stück
E714	15x35x120cm	8 Stück/Kiste	180 kg/Stück
E715	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	225 kg/Stück

SANDSTEIN | Modac

Oberfläche und Unterseite eben gespalten, Seiten rundum gespitzt
Farbe: rötlich bunt

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
M501	15x35x50cm	12 Stück/Kiste	70 kg/Stück
M502	15x35x80cm	6 Stück/Kiste	112 kg/Stück
M503	15x35x100cm	6 Stück/Kiste	140 kg/Stück
M504	15x35x120cm	6 Stück/Kiste	168 kg/Stück
M505	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	210 kg/Stück
M507	15x35x200cm	6 Stück/Kiste	280 kg/Stück

SANDSTEIN | Atlas

Oberfläche und Unterseite eben gespalten, Seiten rundum gespitzt;
Farbe: eisgrau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
M511	15x35x100cm	6 Stück/Kiste	140 kg/Stück
M512	15x35x120cm	6 Stück/Kiste	168 kg/Stück
M513	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	210 kg/Stück
M514	15x35x200cm	6 Stück/Kiste	280 kg/Stück

GRANIT | Sol - geflammt -

Allseits gesägt und geflammt, Längskanten 7mm/45°, sonst 4mm/45° gefast;
Farbe: rötlich-gelb-grau

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
E717-1	15x35x50cm	16 Stück/Kiste	75 kg/Stück
E717-2	15x35x80cm	10 Stück/Kiste	120 kg/Stück
E717-3	15x35x100cm	8 Stück/Kiste	150 kg/Stück
E717-4	15x35x120cm	8 Stück/Kiste	180 kg/Stück
E717-5	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	225 kg/Stück

GRANIT | Gala

Allseits gesägt und geflammt, Längskanten 7mm/45°, sonst 4mm/45° gefast;
Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
E720	15x35x50cm	16 Stück/Kiste	80 kg/Stück
E721	15x35x80cm	10 Stück/Kiste	130 kg/Stück
E722	15x35x100cm	8 Stück/Kiste	160 kg/Stück
E723	15x35x120cm	8 Stück/Kiste	190 kg/Stück
E724	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	240 kg/Stück
E725	15x35x200cm	6 Stück/Kiste	320 kg/Stück

GNEIS | Blizzard Grey

Allseits gesägt, geflammt & gebürstet, Längskanten 7mm/45°, sonst 4mm/45° gefast
Farbe: grau mit hellen Adern

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
E741	15x35x50cm	16 Stück/Kiste	80 kg/Stück
E742	15x35x80cm	10 Stück/Kiste	130 kg/Stück
E743	15x35x100cm	8 Stück/Kiste	160 kg/Stück
E744	15x35x120cm	8 Stück/Kiste	190 kg/Stück
E745	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	240 kg/Stück

SANDSTEIN | Pastello

Oberfläche spaltrau, Seiten eben nachgespitzt, Unterseite kalibriert;
Farbe: beige-sand-grau-braun

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
	15x35x80cm	6 Stück/Kiste	112 kg/Stück
	15x35x100cm	6 Stück/Kiste	140 kg/Stück
	15x35x120cm	6 Stück/Kiste	168 kg/Stück
	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	210 kg/Stück

GRANIT | Zora

Allseits gesägt und geflammt, Längskanten 7mm/45°, sonst 4mm/45° gefast
Farbe: rötlich-grau, feinkörnig

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
E729	15x35x50cm	16 Stück/Kiste	75 kg/Stück
E730	15x35x80cm	10 Stück/Kiste	120 kg/Stück
E731	15x35x100cm	8 Stück/Kiste	150 kg/Stück
E732	15x35x120cm	8 Stück/Kiste	180 kg/Stück
E733	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	225 kg/Stück

BASANIT | Nero

Allseits gesägt und geflammt, Kanten gefast. Nicht säure- & tausalzbeständig,
Gestein enthält gesteinsimmanente Haarrisse; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
E741	15x35x50cm	16 Stück/Kiste	80 kg/Stück
E742	15x35x80cm	10 Stück/Kiste	130 kg/Stück
E743	15x35x100cm	8 Stück/Kiste	160 kg/Stück
E744	15x35x120cm	8 Stück/Kiste	190 kg/Stück
E745	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	240 kg/Stück

BASALT | Bankor Rex

5 Seiten gesägt, geflammt und gestrahlt, eine Längsseite bossiert;
Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
V410-2	15x35x80cm	10 Stück/Kiste	130 kg/Stück
V410-3	15x35x100cm	8 Stück/Kiste	160 kg/Stück
V410-4	15x35x120cm	8 Stück/Kiste	190 kg/Stück
V410-5	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	240 kg/Stück

SANDSTEIN | Mandra

Oberfläche und Unterseite eben gespalten, Seiten rundum gespitzt;
Farbe: gelblich

Art. Nr.	Länge	VE	Gewicht
M520	15x35x50cm	12 Stück/Kiste	70 kg/Stück
M521	15x35x80cm	6 Stück/Kiste	112 kg/Stück
M522	15x35x100cm	6 Stück/Kiste	140 kg/Stück
M523	15x35x120cm	6 Stück/Kiste	168 kg/Stück
M524	15x35x150cm	6 Stück/Kiste	210 kg/Stück
M525	15x35x200cm	6 Stück/Kiste	280 kg/Stück

GRANIT | Sparta

Allseits gespalten; Farbe: grau

Art. Nr.	Größe	VE	Gewicht
110-1	8/11	lose	4,5 qm/to
110-3	4/6	lose *	8,5 qm/to
110-4	15/17	lose *	3 qm/to

*= nur im BigBag

GRANIT | Manga

Allseits gespalten; Farbe: rötlich

Art. Nr.	Größe	VE	Gewicht
121	8/11	lose *	4,5 qm/to
122	4/6	lose *	8,5 qm/to
123	15/17	lose *	2,9 qm/to

*= nur im BigBag

GRANIT | Gala

Allseits gespalten, Kopf nachgearbeitet; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Größe	BigBag	Gewicht
181	9x9 cm	ca. 1,1 to	5,5 qm/to
182	5x5 cm	ca. 1 to	10 qm/to
183	16x16 cm	ca. 1,2 to	3 qm/to

GRANIT | Gala

Oberfläche geflammt, Unterseite gesägt, Seiten gespalten; Farbe: anthrazit

Art. Nr.	Größe	BigBag	Gewicht
173	5x5x5cm	ca. 1,1 to/Kiste	ca. 9,5 qm/to
174	8x8x8cm	ca. 1,1 to/Kiste	ca. 6,2 qm/to
175	10x10x8cm	ca. 1,1 to/Kiste	ca. 5,5 qm/to
176	16x16x12cm	ca. 1,1 to/Kiste	ca. 4 qm/to

GRANIT | Sol

Allseits gespalten; Farbe: gelb-grau

Art. Nr.	Größe	BigBag	Gewicht
131	8/10	ca. 1 to	5,5 qm/to
132	4/6	ca. 1 to	10 qm/to
133	15/17	ca. 1,2 to	3,1 qm/to

GRANIT | Sol - gestockt -

Oberfläche gesägt u. feingestockt, Unterseite gesägt, sonst gespalten
Farbe: gelb-grau

Art. Nr.	Größe	BigBag	Gewicht
172-1	10x10x8 cm	ca. 1,3 to	5 qm/to
172-2	8x8x8 cm	ca. 1,1 to	5,2 qm/to
172-3	5x5x5 cm	ca. 1,1 to	9,5 qm/to
172-4	16x16x12 cm	ca. 1,2 to	3,2 qm/to

BASALT | Bankor

Oberfläche sehr eben gespalten, sonst geschlagen;
Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Größe	BigBag	Gewicht
V101	10x10 cm	ca. 1,3 to	5 qm/to
V102	8x8 cm	ca. 1,1 to	6 qm/to
V103	5x5 cm	ca. 1,1 to	9,5 qm/to
V104	16x16 cm	ca. 1,2 to	3,1 qm/to

ANDESIT | Türkei Basalt

Allseits gespalten, Farbe: schwarz

Art. Nr.	Größe	BigBag	Gewicht
201	8/11	lose	4,5 qm/to
202	6/8	lose	6 qm/to
203	4/6	lose *	8,5 qm/to
204	15/17	lose *	2,9 qm/to

*= nur im BigBag

GRANIT | Harzer Rose`

Allseits gespalten, Farbe: rosé

Art. Nr.	Größe	VE	Gewicht
141	8/11	lose *	4,5 qm/to
142	4/6	lose *	8,5 qm/to
143	15/17	lose *	3 qm/to

*= nur im BigBag

GABBRO | Nero India

Allseits gespalten; Farbe: anthrazit-schwarz

Art. Nr.	Größe	VE	Gewicht
151	9/11	lose *	4 qm/to
152	4/6	lose *	8 qm/to
153	15/17	lose *	2,6 qm/to

*= nur im BigBag

GRANIT | Bravo

Allseits gespalten, Kopf nachgearbeitet; Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Größe	BigBag	Gewicht
161	9x9x9 cm	ca. 1 to	5,5 qm/to
162	5x5x5 cm	ca. 1 to	10 qm/to
163	16x16x16 cm	ca. 1,2 to	3,1 qm/to

GRANIT | Bravo - gestockt -

Oberfläche gesägt u. feingestockt Unterseite gesägt, sonst gespalten
Farbe: edelgrau

Art. Nr.	Größe	BigBag	Gewicht
171-1	10x10x8 cm	ca. 1,3 to	5 qm/to
171-2	8x8x8 cm	ca. 1,1 to	5,2 qm/to
171-3	5x5x5 cm	ca. 1,1 to	9,5 qm/to
171-4	16x16x12 cm	ca. 1,2 to	3,2 qm/to

SANDSTEIN | Modac

Oberfläche sehr eben gespalten, sonst geschlagen
Farbe: rötlich bunt

Art. Nr.	Länge	BigBag	Gewicht
M601	10x10 cm	ca. 1,2 to	5,8 qm/to
M602	8x8 cm	ca. 1,1 to	6,5 qm/to
M603	5x5 cm	ca. 1 to	10 qm/to
M604	15x15 cm	ca. 1,2 to	3,2 qm/to

SANDSTEIN | Atlas

Oberfläche sehr eben gespalten, sonst geschlagen
Farbe: eisgrau

Art. Nr.	Länge	BigBag	Gewicht
M611	10x10 cm	ca. 1,2 to	5,8 qm/to
M612	8x8 cm	ca. 1,1 to	6,5 qm/to
M613	5x5 cm	ca. 1 to	10 qm/to
M614	15x15 cm	ca. 1,2 to	3,2 qm/to

SANDSTEIN | Mandra

Oberfläche sehr eben gespalten, sonst geschlagen;
Farbe: gelblich

Art. Nr.	Länge	BigBag	Gewicht
M621	10x10 cm	ca. 1,2 to	5,8 qm/to
M622	8x8 cm	ca. 1,1 to	6,5 qm/to
M623	5x5 cm	ca. 1 to	10 qm/to
M624	15x15 cm	ca. 1,2 to	3,2 qm/to

SANDSTEIN | Pastello

Oberfläche gespalten, Seiten gespalten,
Farbe: beige-sand-grau-braun

Art. Nr.	Länge	BigBag	Gewicht
M630-1	10x10 cm	ca. 0,9-1,1 to	5,5-6,5 qm/to
M630-3	5x5 cm	ca. 0,9-1,1 to	9-10,5 qm/to
M630-4	15x15 cm	ca. 0,9-1,1 to	3,5-4,3 qm/to

KALKSTEIN | Malia

Oberfläche sehr eben gespalten, Seiten gespalten, getrommelt;
Farbe: ocker-beige

Art. Nr.	Länge	BigBag	Gewicht
660-1	10x10x10 cm	ca. 1,2 to	4,8 qm/to

KALKSTEIN | Malia

Oberfläche sehr eben gespalten, Seiten gespalten, getrommelt;
Farbe: grau-blau

Art. Nr.	Länge	BigBag	Gewicht
662-1	10x10x10 cm	ca. 1,2 to	4,8 qm/to

KALKSTEIN | Cordoba

Ober- u. Unterseite gesägt, Seiten gespalten, getrommelt;
Farbe: hellbeige

Art. Nr.	Länge	BigBag	Gewicht
663-1	10x10x10 cm	ca. 1,2 to	5 qm/to

PORPHYR | Italien

Allseits gespalten, sehr ebene Oberfläche
Farbe: rot-braun-bunt

Art. Nr.	Größe	BigBag	Gewicht
401	8/11	lose *	4,5 qm/to
402	4/6	lose *	8,5 qm/to
403	14/16	lose *	3 qm/to

*= nur im BigBag

MONOLITHEN, SOLITÄRE, OBELISKEN UND FINDLINGE

wer das Besondere liebt...

Auf unserer Ausstellungsfläche finden Sie regelmäßig neue Monolithen, Findlinge und Solitäre.
Die Vielfalt der Objekte ist immens und variiert.

Von 20 -2000kg bieten wir für nahezu jeden Standort den Eyecatcher.
Gerne können Sie sich bei uns vor Ort zur passenden Auswahl beraten lassen.

Wünschen Sie einen Findling, Solitär oder Obelisk als Quellstein können wir in der Regel
eine Bohrung vornehmen.
Sprechen Sie uns an. Das passende Zubehör finden Sie auf den Seiten 40 und 41.





Natursteinkleber weiß, schnell

Zum haftsicheren Kleben von Natursteinbelägen an Wand oder Boden.

Bettungsmörtel Bindemittel

Bindemittel zum Erstellen eines drainfähigen Bettungsmörtels für Keramik- o. Natursteinplatten.

Natursteinkleber weiß

Als Haftbrücke für unsere hochwertigen Keramik- o. Natursteinplatten.

Naturstein-Verlegemörtel

Fertiger Mörtel zum Verlegen von Bodenplatten. Hoher Verarbeitungskomfort.

S2 Kleber

Als sichere Haftbrücke für Keramikplatten speziell im Großformat.

Trasszementmörtel

Fertiger Mörtel zum Verarbeiten von Palisaden, Blockstufen, Mauer- oder Pflastersteinen.

Das Original Tubag-Trasszement

mit hohem Trassanteil zum sicheren Verarbeiten von Natursteinmaterialien.

Tubag-Pflasterfugenmörtel

Auf Zementbasis.
Zur Neuverfugung und Instandsetzung von Pflaster- und Plattenbelägen aus Natur und Beton-Stein.
Schlämmbar.

HMK R115 Grundreiniger – säurefrei

- *Spezialreiniger zur Bauendreinigung von Naturstein- sowie Kunststeinoberflächen*
- *Ideal als Marmorreiniger für polierten Marmor sowie auch andere polierte Oberflächen (Granit, usw.)*
- *Die Grundreinigung mit HMK R155 hat sich seit Jahrzehnten bewährt, die Reinigung entfernt zuverlässig Bauschmutz, Dispersionsfarben, Selbstglanzschichten und alte Pflegemittelrückstände*
- *Ergiebigkeit: ca. 10-30 m²/Liter*

HMK R162 Algen-Ex

- *Entfernung von Algen/Grünbelägen und anderen Verschmutzungen auf Wegen, Mauern, Treppen und Terrassen*
- *Wirkt selbsttätig und schmutzlösend auf allen, auch polierten Natur- und Kunststeinoberflächen*
- *Reinigt frei von Chlor und Säuren*
- *Ergiebigkeit: ca. 20-100 m²/Liter*

KONZENTRAT

HMK R170 Aussenreiniger:

- *Optimale Entfernung von Grünbelägen/Grünverschmutzungen auf Wegen und Terrassen*
- *Schnelle und effektive Wirkung auf allen, auch polierten Natur- und Kunststeinoberflächen*
- *Ergiebigkeit: 20-30 m²/Liter*

HMK R152 Öl- und Wachsentferner

- *Spezialreiniger (Paste) zum Entfernen von Öl- und Fettflecken*
- *Beseitigt auch Weichmacherauswanderungen*
- *Fleckenentferner wirkt selbsttätig und schmutzlösend auf allen, auch polierten Natur- und Kunststeinoberflächen*
- *Ergiebigkeit: ca. 0,2 m²/Liter*

HMK R777 Rostumwandler für Hartgestein

- *ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger zum Lösen und Entfernen von Rostflecken auf Hartgesteinen*

PROFI-PRODUKT

HMK R160 Schimmerl-Ex

- *Schnelle und effektive Wirkung auf allen, auch polierten Natur- und Kunststeinflächen*
- *Entfernen von Grünbelag und Schimmel auf z.B. Grabsteinen, Wegen, Treppen und Terrassenplatten*
- *Ergiebigkeit: 5-10 m²/Liter*

TOP-PRODUKT

Lithofin Allex

- *Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm. Universell einsetzbares, wasserverdünnbares Konzentrat auf Tensidbasis. Es ist neutral, chlor- und säurefrei.*
- *Ergiebigkeit: ca. 20-30 m²/Liter*

Lithofin Resin-EX

- *Der Spezialentferner enthält ausgewählte und hochwirksame organische Lösemittel unterstützt durch sauer reagierende Stoffe. Lithofin Resin-EX dient in vielen Fällen als Ersatz für (umweltschädigende und gefährliche) CKW-haltige Reiniger.*
- *Ergiebigkeit: ca. 20 m²/Liter*

Lithofin ASR

- *Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für professionellen Gebrauch. Hochalkalischer, selbstwirkender Reiniger auf Basis von Alkalien in einer ausgewogenen Kombination hochwirksamer, biologisch abbaubarer Reinigungskomponenten und Lösungsvermittler. Es ist lösemittelfrei, geruchlos und verursacht keine unangenehmen oder schädlichen Dämpfe.*
- *Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter*

Lithofin KUKÜ – Der Zementschleierentferner -extra stark-

- *Zum Entfernen von Zementschleiern und Mörtelresten benötigt man säurehaltige Produkte. Nur mit diesen lassen sich Zementfilme wirklich entfernen. Das „Beseitigen", d.h. Überdecken mit öl- oder wachshaltigen Mitteln ist keine dauerhafte Lösung, weil der Schleier wieder durchkommt. Solche Flächen sind dann nur mit viel Aufwand wieder in Ordnung zu bringen.*
- *Ergiebigkeit: 30-50 m²/Liter*

Lithofin MN Grundschutz für Natur- und Betonwerkstein

- *Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN). Hochwertige Steinimprägnierung auf Basis witterungsstabiler Polysiloxanverbindungen in Lösemitteln.*
- *Ergiebigkeit: Sandstein ca. 1-4 m²/Liter; raue Kalksteine ca. 5 m²/Liter; gesägter Granit bis 15 m²/Liter*

Lithofin MN-Farbvertiefer für Natur- und Betonwerkstein

- *Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN). Gebrauchsfertiges Imprägniermittel auf Siloxan-Basis mit speziellen farbvertiefenden Zusätzen, gelöst in organischen Lösungsmitteln.*
- *Ergiebigkeit: 5-10 m²/Liter*

auch für MARMOR

NZB 1k+ Fugenmörtel

Luftsauerstoffhärtender, verarbeitungsfertiger Fugenmörtel mit abgestufter Mineralmischung.

- *Verarbeitungsfertiges Gebinde im 25kg Eimer*
- *Einfache Verarbeitung*
- *Wasserdurchlässig*
- *Dauerhaft*
- *Erhältlich in den Farben sand, steingrau und basalt*

Kiesfix

Äußerst stabil, langlebig und PKW befahrbar.

Metallkanten

- *Als Abschluss von Zierkies- u. Ziersplittflächen oder zur Trennung von Beeten und Rasenflächen.*
- *Effektiv und schnell eingebaut.*
- *Hoch belastbar und formbar.*

Stabiles Gartenvlies

Als Trennvlies unter Zierkies- und Ziersplittflächen.



Arbeitshandschuhe

- *Stabile Ausführung, atmungsaktiver Handrücken.*
- *Gummierte Handflächen*
- *Angenehmer Tragkomfort.*
- *Auf Grund seiner Eigenschaften speziell für den Garten- u. Landschaftsbau geeignet.*

RUF Holzbriketts

Hohe Pressqualität.
Umweltfreundlich durch eine ausgeglichene CO2-Bilanz.

VERMIETUNG

Plattenverlegehilfe, Probst Speedy

Die perfekte Hilfe beim Verlegen von schweren Terrassenplatten.
Bei uns zu verschiedenen Miet-Tarifen.
Täglich, wöchentlich oder über´s Wochende.

OUTDOOR KERAMIK / FEINSTEINZEUG

„Keramik ist auf Grund der technischen Eigenschaften, prädestiniert für überdachte Außenbereiche und Poolrandzonen."

mijo KERAMIK FÜR DRAUSSEN

Erfreuen Sie sich an der Schönheit von mijo und lassen Sie sich von einer Optik entzücken, die den natürlichen Werkstoffen akribisch und detailliert nachempfunden ist. Genießen Sie die Vorstellung, dass natürliche Stoffe die Grundlage für die Produkte sind mit denen Sie Ihren persönlichen Wohl-Fühl-Raum gestalten.

Mijo Bodenplatten werden aus natürlichen Materialien wie kalkarmen Tonen, Quarz und Feldspat unter großem Druck und Hitze hergestellt. In einem sorgfältig überwachten Prozess entstehen nicht nur faszinierend natürliche Oberflächen, sondern auch pflegeleichte und witterungsbeständige Produkte.

Durch die harte Oberfläche können sie stark beansprucht werden. Außerdem überzeugen sie durch ihre Rutschfestigkeit.
Gestalten Sie sich mit mijo Ihren Lieblingsort.
Das dazu passende Natursteinsortiment erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten.

mijo Nobile

Maße: 80 x 40 cm
Stärke: 2cm

mijo Amabile

Maße: 80 x 40 cm
Stärke: 2cm

mijo Dolce

Maße: 80 x 40 cm
Stärke: 2cm

mijo Soave

Maße: 80 x 40 cm
Stärke: 2cm

mijo Scuro

Maße: 80 x 40 cm
Stärke: 2cm

mijo Bianco

Maße: 80 x 40 cm
Stärke: 2cm

mijo Vesuvio

Maße: 100 x 50 cm
Stärke: 2cm

mijo Catullo

Maße: 100 x 50 cm
Stärke: 2cm

MADURA

MADURA FRASSINO
80x40x2 cm

Mit der FRASSINO bieten wir eine etwas kräftigere Holzoptik. Die Maserungen sind ausgeprägter und die Platte ist in einem intensiven Naturton erhältlich.

MADURA NOCE
80x40x2 cm

Kräftig und lebendig.
Die NOCE ist mit ihrer rustikalen Oberfläche ein absoluter Hingucker.
Ideal für eine tolle Bodengestaltung im Landhausstil.

MADURA OLMO
80x40x2 cm

Die Serie OLMO zeichnet sich durch ihre feine Oberfläche aus. Mit einer zart milchigen Maserung in milden beige-farbenen Tönen passt sie zu fast allen Garten-möbeln. Der Klassiker unter den Holzoptiken.

MADURA SILVER WOOD
120x40x2 cm

Wie der Name schon sagt, ist diese Optik einer Holzoberfläche mit silber-schimmerndem Glanz nachempfunden.
Das rechteckige Format weitet die Fläche und bringt gleichzeitig Ruhe in Ihre Terrasse.

MADURA PIETRA DI VALS
80x40x2 cm

Ein heller Naturstein mit zarten Linien liegt dieser Optik zu Grunde. Vielseitig anwendbar und passend zu nahezu allen Farben. Ein Allrounder.

SPOSINA

Maße: 80 x 40 cm; Stärke: 2cm

SPOSINA | MOOREICHE

Mit der zeitlosen Holzoptik erhalten Sie den Charme von Holz mit der Robustheit von Feinsteinzeug. Ob beim Grillabend oder beim Wein am Wochenende. Die Holzplatte versprüht Ruhe und Gelassenheit.

SPOSINA | QUARZIT

Was zeichnet den echten Quarzit aus? Hohe Bestän-digkeit gegenüber Umwelteinflüssen, äußerste Härte und dauerhaft schön. Genau diese Eigenschaften treffen auch auf das Feinsteinzeug zu.

SPOSINA | SCHIEFER

Echte Schieferoptik mit einer eleganten Farbgebung in anthrazit. Zeitlos und vielseitig kombinierbar auf Ihrer Terrasse. Ob mit Möbeln oder Dekoaccessoires, diese Platte passt immer.

EMPEROR®
OUTDOOR CERAMICS

Wir führen auch das komplette Sortiment „EMPEROR outdoor ceramics" Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Informieren Sie sich auch über www.emperor-ceramics.de

GFK PUMPENSOCKEL

Farbe: schwarz
Höhe: 35 oder 60cm

MESSNER-PUMPE

Verschiedene Ausführungen

NETZGERÄT

Für LED-Leuchte max 20 Watt
230V/12V

QUELLSTAR LED-LEUCHTE

Mit passendem Basismodul
(ohne Netzgerät)
Farbe: verchromt,
weißes Licht

GFK ABDECKPLATTEN

Rund,
Durchmesser 60 - 220cm
Tragkraft 50 - 500kg

GFK ABDECKPLATTEN

Quadratisch
Maße: 70 x 70 cm bis 150 x 150 cm
Tragkraft 50 - 400 kg

QUELLSTAR LED-LEUCHTE

Mit passendem Basismodul
(ohne Netzgerät)
Farbe: verchromt,
blaues Licht

STROMVERTEILER 3-FACH

Für Quellstar-Netzgerät

GFK BECKEN

Rund, schwarz
Durchmesser 60 - 220cm
Höhe: 30 - 60cm

GFK BECKEN

Quadratisch, schwarz
Maße:
70 x 70 x 20cm bis
150 x 150 x 45cm

SPIRALSCHLAUCH

WASSERVERTEILER 3-FACH

Exklusivausführung

GARTENOBJEKTE UND STADTMÖBEL AUS CORTENSTAHL

wer das Besondere liebt...

NZB Natursteinzentrum Braunschweig

WASSERSCHALE AQUA BOWL ROM

- *Cortenstahl, als Quellbrunnen mit Überlauf*
- *Lieferung inkl. Led-Beleuchtung, Pumpe und GFK-Becken*
- *Schalendurchmesser: 800 mm*
- *Auch erhältlich in Edelstahl*

FIGURA HIRSCH

Cortenstahl, Befestigung mit angeschweißtem Erdspieß;
Abmessungen: 1020 x 1220 x 50 mm

MOTIVSTELEN CORA

Cortenstahl 2 mm
Abmessungen:
1400 x 300 x 15 mm

SITZBANK MERAN

Cortenstahl, Hartholz
Abmessungen:
1000 x 475 x 500 mm

MOTIVWAND VISTA

Cortenstahl, auch ohne Motiv erhältlich
Befestigung nach Absprache
Abmessungen:
1800 x 1000 x 50 mm

BRUNNEN AQUA LINEA MIT EINLAUFROHR

Brunnen Aqua Linea mit Einlaufrohr
Cortenstahl, Wasserbecken von innen beschichtet,
Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe
Abmessungen:
1000 x 500 x 500 mm

BRIEFKANSTENSTELE CASA

Cortenstahl, inkl. Hausnummer und Klingel
Abmessungen:
2000 x 470 x 178 mm

KAMINHOLZREGAL LIGNA

Cortenstahl, Sichtschutz mit Zusatzfunktion
Abmessungen:
1800 x 1800 x 380 mm
Fenster optional rund oder rechteckig erhältlich

PFLANZGEFÄSS/HOCHBEET TERRESTA

Cortenstahl, alle Ecken gerundet
Abmessungen:
2000 x 500 x 500 mm

MÜLLTONNENBOX

Cortenstahl, für 120 Liter Mülltonne, inkl. Pflanzdach und Lochmuster in der Türe
Abmessungen:
670 x 650 x 1170 mm

FEUERELEMENT TROJA

Cortenstahl, Kubus mit integrierter Feuerschale ohne Grillrost
Auch in Ausführng mit Gasfeuereinsatz erhältlich
abmessungen: 900 x 900 x 450 mm

KRÄUTERSPIRALE

Cortenstahl,
Abmessungen:
ø1000 x 700 mm

ECO-LINER

Cortenstahl, Wegbegrenzungsband;
Abmessungen:
nach Absprache

HALBVERBAND



DRITTELVERBAND



BAHNENVERBAND



BAHNENVERBAND MIT VERSCHIEDENEN BREITEN



Bei der Bahnenware handelt es sich um Platten mit einer festen Bahnenbreite (z.B. 30 cm) aber variablen Längen (meist ca. 35-75 cm). Diese Platten eignen sich besonders für den sogenannten Bahnenverband mit frei versetzten Fugen.
Der geringe Verschnitt und das regellose Verlegebild sorgen für eine unaufdringliche, gediegene Optik.

KREUZFUGE



‚BAHNENVERBAND'


‚HALBVERBAND'


‚RÖMISCHER VERBAND'

Verlegemuster

Diese Abbildungen stellen nur einen Auszug aus den nahezu unendlichen Möglichkeiten dar, die das umfangreiche NZB-Sortiment für sie bereithält. Unterschiedliche Formate lassen sich hervorragend kombinieren und können frei nach Ihren persönlichen Vorstellungen verlegt werden. Auch können in Kombination mit anderen Materialien, wie zum Beispiel Beton, Holz oder Keramik, besondere und individuelle Gartengestaltungen umgesetzt werden.

Lassen sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Schön ist, was Ihnen gefällt!

RÖMISCHER VERBAND



BEDARFSBERECHNUNG RÖMISCHER VERBAND

Typ 1:
Aufbau eines sich wiederholenden Segmentes des Römischen Verbandes ohne Fugen.
Bestehend aus:

4 Stück Format 1: 20x20 cm = 0,160 m²
2 Stück Format 2: 40x20 cm = 0,160 m²
4 Stück Format 3: 40x40 cm = 0,640 m²
2 Stück Format 4: 60x40 cm = 0,480 m²
gesamt = 1,440 m²

Typ 2:
Aufbau eines sich wiederholenden Segmentes des Römischen Verbandes mit Fugen.
Bestehend aus:

4 Stück Format 1: 19,7x19,7 cm = 0,155 m²
2 Stück Format 2: 39,7x19,7 cm = 0,156 m²
4 Stück Format 3: 39,7x39,7 cm = 0,630 m²
2 Stück Format 4: 39,7x59,7 cm = 0,474 m²
gesamt = 1,415 m²

Typ Gigant 1:
Aufbau eines sich wiederholenden Segmentes des Römischen Verbandes Gigant ohne Fugen.
Bestehend aus:

4 Stück Format 1: 30x30 cm = 0,360 m²
2 Stück Format 2: 60x30 cm = 0,360 m²
4 Stück Format 3: 60x60 cm = 1,440 m²
2 Stück Format 4: 90x60 cm = 1,080 m²
gesamt = 3,240 m²

Typ Gigant 2:
Aufbau eines sich wiederholenden Segmentes des Römischen Verbandes Gigant mit Fugen.
Bestehend aus:

4 Stück Format 1: 24,7x24,7 cm = 0,244 m²
2 Stück Format 2: 49,7x24,7 cm = 0,246 m²
4 Stück Format 3: 49,7x49,7 cm = 0,988 m²
2 Stück Format 4: 74,7x49,7 cm = 0,743 m²
gesamt = 2,221 m²

Beispiel des Römischen Verbandes ohne Fuge, standard:
Bei einer Gesamtfläche von z.B. ca. 30m²
benötigt man 21x obiges Segment, das heißt:

21 x 4 Stück x Format 1 = 84 Stück Format 1
21 x 2 Stück x Format 2 = 42 Stück Format 2
21 x 4 Stück x Format 3 = 84 Stück Format 3
21 x 2 Stück x Format 4 = 42 Stück Format 4
gesamt = 30,24 m²

Es ist erforderlich, bei Anarbeitungen an die Wand oder an die Flächengrenzen, zwingend die typen als Verschnittplatte anzusetzen, die im Verlegeplan vorgesehen sind, da ansonsten die Stückzahl nicht mehr aufgeht.

Verlegehinweise

UNGEBUNDENE VERLEGUNG OHNE BETONPLATTE



Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen sie ein gut verdichtetes Erdplanum, das mindestens ein Gefälle von 1,5-3 % aufweist. Das richtige Gefälle kann somit die Wasserableitung im Unterbau gewährleisten.

⚠ Bei bindigen Böden (z. B. Lehmböden) sollte, nach Prüfung der örtlichen Gegebenheiten, u. U. eine Drainage eingebaut werden. Eine Drainage dient, wie das Gefälle, der Entwässerung im Unterbau.



Schritt 2: Einbauen & Verdichten der Tragschicht

Wählen Sie eine Tragschicht, die sich aus einem Mineralgemisch oder Schotter zusammensetzt und eine Körnung von 0/32-0/45 mm aufweist (bitte Herstellerangaben beachten). setzen sie die Tragschicht, je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze, mit einer Stärke von mindestens 40 cm ein. verdichten sie anschließend die Tragschicht, um Setzungen im Bodenbelag zu vermeiden.

⚠ Prüfen Sie bei allen Arbeitsschritten stets die örtlichen Gegebenheiten.

Schritt 3: Anlegen des Splittbetts

Wählen Sie für das Splittbett einen Basaltsplitt mit kapilarbrechender Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm (passende Splitte bieten wir Ihnen gerne an).
Schütten sie das Splittbett mit einer Stärke von mindestens 4-7 cm auf und ziehen sie das Splittbett im Gefälle ab.



Schritt 4: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten

Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer fest. Bauen sie den Belag mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge ein. Legen sie eine Quarz- oder Basaltbrechsandfuge an, um eine optimale Wasserdampfdiffusion zu gewährleisten.

⚠ Die Bodenbeläge können nach dem ein Bau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Fugenkreuze erleichtern das Anlegen der Fugen.

GEBUNDENE VERLEGUNG MIT BETONPLATTE

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums

Erstellen sie ein gut verdichtetes Erdplanum.

⚠ Bei bindigen Böden (z. B. Lehmböden) sollte, nach Prüfung der örtlichen Gegebenheiten, u. U. eine Drainage eingebaut werden. Eine Drainage dient, wie das Gefälle, der Entwässerung im Unterbau.



Schritt 2: Einbauen & Verdichten der Tragschicht

Bauen sie eine Tragschicht mit einem Gefälle von 1,5-3 % ein, die sich aus einem Mineralgemisch oder Schotter zusammensetzt und eine Körnung von 0/32-0/45 mm aufweist (bitte Herstellerangaben beachten). Setzen sie die Tragschicht, je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze, mit einer stärke von mindestens 40 cm ein. Verdichten sie anschließend die Tragschicht, um Setzungen im Bodenbelag zu vermeiden.

⚠ Prüfen sie bei allen Arbeitsschritten stets die örtlichen Gegebenheiten.



Schritt 3: Anlegen einer Betonplatte & Einbauen einer Drainagematte

Erstellen sie eine Betonplatte mit einem Gefälle von 1,5-3 %. Empfehlenswert ist die Verlegung einer Drainagematte auf der Betonplatte. Dadurch wird die Wasserableitung bei der gebundenen Verlegung gewährleistet (bitte Herstellerangaben beachten).

⚠ Auf fach- und sachgemäßen Einbau der Betonplatte ist zu achten. Prüfen sie bei allen Arbeitsschritten stets die örtlichen Gegebenheiten.



Schritt 4: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten in Einkornmörtel
Wählen Sie einen für Natursteine geeigneten Einkornmörtel (bitte Herstellerangaben beachten). Versehen sie die Platten vor der Verlegung auf der Rückseite mit einer wasserdampfdurchlässigen Kontaktschicht, um die Haftung zu verbessern. Bauen sie den Belag fluchtgerecht in einem 5-6 cm starkem Einkornmörtelbett mit einer mindestens 3 mm breiten Einkornmörtel- oder Zementfuge ein. Klopfen sie die Platten mit einem Gummihammer fest.

⚠ Die Festigkeit des Fugenmörtels sollte geringer als die der Natursteine sein. Weiterhin erleichtern Fugenkreuze das Anlegen der Fugen.

Verlegehinweise



Nässe im Untergrund

Nässe im Untergrund

Rostiger Splitt im Unterbau

Rostiger Splitt im Unterbau

Folgeschäden durch unsachgemäßen Einbau

Die häufigsten Schadensbilder sind dauerfeuchte Bodenplatten und Verfärbungen sowie Ausblühungen an der Oberfläche der Natursteine. Obwohl die Ursachen hierfür sehr vielfältig sein können und jeder Schadensfall einzeln betrachtet werden muss, können die folgenden Empfehlungen entscheidend dazu beitragen, Folgeschäden zu vermeiden.

So beugen Sie feuchten Bodenplatten vor:

Gewährleisten sie eine optimale Entwässerung aus dem Unter- und Oberbau.
- Erstellen sie ein Gefälle
- Benutzen sie kapilarbrechende Splitte
- Bauen sie eine Drainage ein (je nach Verlegeart und Boden)
- Erstellen sie Fugen, durch die Wasser bei Wärmeentwicklung diffundieren kann

So beugen Sie Verfärbungen und Ausblühungen vor:

Verwenden sie für den Untergrund keine Splitte, die rosten können, einen Kalkanteil haben oder verschmutzt sind (keinen Bauschutt und Recyclingsplitt, Kalksplitt und eisenoxidhaltige Splitte).

Pflegehinweise & Imprägnierung

Natursteinböden können mit Neutralreiniger oder Wasser gesäubert werden. Für weitere Natursteinpflegeprodukte sprechen Sie uns an.

Imprägnierungen sind maßgebliche Eingriffe in die Belagskonstruktion und müssen deshalb von den jeweiligen Herstellern für das zu imprägnierende Material separat freigegeben werden. Auch hier beraten wir gerne.

Das Carport-Phänomen

Fleckige Terrassenplatten unter überdachten Bereichen, dagegen sind die angrenzenden offen bewitterten Bereiche oft fleckenfrei. Neben typischen Feuchteflecken gehören vor allen Dingen Ausblühungen und / oder mikrobiologische Besiedlung (Moose, Algen, Flechten) dazu. Wir nennen es das Carport Phänomen. Man kann vorbeugen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

FAUTZ – die Gärten

KLEINES NATURSTEIN A-B-C

Gesteinsarten:

Granit:

Granite gehören zu den häufigsten Gesteinen innerhalb der kontinentalen Erdkruste.
Im Allgemeinen ist Granit mittel- bis grobkörnig. Er besitzt eine homogene Mineralverteilung mit oft richtungsloser Textur und die daraus resultierende relativ gleichmäßige Optik.
Das Farbspektrum reicht bei Graniten von hellem grau bis bläulich,rot und gelblich.
Granite werden wegen ihrer hohen Widerstandskraft, Härte und Wetterfestigkeit und wegen ihrer guten Schleif- und Polierbarkeit sehr gerne als Baumaterial verwendet.

Sandstein:

Sandstein ist ein auf der Erdoberfläche sehr weit verbreitetes Gestein und kommt praktisch auf allen Kontinenten vor. Er ist ein gern gewähltes Baumaterial und wird oft zum Pflastern, für Skulpturen und vor allem für Fassaden verwendet. Die Farbe von Sandstein kann, genauso wie die von Sand, variieren. Übliche Farben sind grau, gelb, braun, rot und weiß.
Das zu den Sedimentgesteinen zählende Naturprodukt erschafft ein angenehmes Raumklima und lädt mit seinen warmen Erdtönen zum Verweilen ein.

Travertin:

Travertin ist ein offenporiger Kalkstein, der aus Süßwasserquellen als Quellkalk chemisch ausfällt.
Historisch kommt das Material aus Tivoli bei Rom, woher es auch seinen Namen trägt: „Stein aus Tivoli". Alle unsere Travertine sind frostbeständig und hart.
Durch die getrommelte Optik unterstreichen wir den mediterranen Charakter dieses Materials.
Warme und erdnahe Farben prägen dieses Material. Ein schönes Farbspiel erweckt den Travertin zum Leben und zaubert eine heimelige und beruhigende Atmosphäre in Ihrem Garten.
Das umfangreiche Sortiment ermöglicht es, einen kompletten Garten mit einem Material auszurüsten. Wir legen sehr viel Wert auf hohe Gesteinsqualität bei der Wahl der einzelnen Sorten.
Nur so bleibt Ihr Garten dauerhaft schön und pflegeleicht.

Quarzit:

Quarzit ist ein hartes metamorphes Gestein, das aus der Umwandlung quarzreicher Gesteine, wie z.B. Sandstein hervorgeht. Durch eine Kombination von Druck, Temperatur und mechanischer Belastung wird die Aufschmelzung & Neukristallisation des ursprünglichen Gesteins bewirkt.
Der hohe Quarzanteil dieses Gesteins macht den Quarzit sehr hart und strapazierfähig.
Quarzit erfreut sich aufgrund seiner rustikalen Optik und der Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen als Baumaterial immer größerer Beliebtheit.
Viele neue und restaurierte Gebäude in Europa, Japan und USA präsentieren Quarzite mit ihrer einzigartigen Optik, die ein Gefühl von Wärme und Individualität vermittelt.

Gneis:

Die metamorphe Gesteinsart zeichnet sich durch eine gut sichtbare Paralleltextur aus.
In der Entwicklung durchlief das Gestein mehrere Etappen einer Umwandlung und gehörigen somit zu den ältesten Formationen.
Gneisgestein lässt sich überall auf der Welt finden und hat tolle Gebrauchseigenschaften.
Er ist frostbeständig und kann hervorragend im Außenbereich verwendet werden.

Kalkstein & Marmor:

Kalksteine sind Ablagerungsgesteine also Sedimentgesteine Zumeist ist die Entstehung biogener Art, also von kalkhaltigen Lebewesen abgelagert (Mensch etc.) Die unterschiedlichen Sedimente machen Farbe und Struktur des Gesteins aus. Marmor ist die kristalline Form des Kalksteins. Von cremebeige mit seinem mediterranen Ambiente bis hin zu blaugrauen, klassischen und kühlen Farben ist alles möglich. Feiner Muschelschill und zarte Strukturen geben diesem Gestein seine warme Ausstrahlung. Unser umfangreiches Sortiment ermöglicht alle Einsatzmöglichkeiten.

Basalt:

Basalt ist ein grauschwarzes bis schwarzes magnetisches Ergussgestein. Meist taucht es in Säuleneckform auf.
Basalt ist ähnlich vielseitig einsetzbar wie Granit. Seine dunkle bis schwarze Farbgebung und seine homogene Textur verleihen ihm aber ein exklusives Aussehen. Die Basaltplatten überzeugen durch ihre hohe Härte und Beständigkeit gegen Frost und Schmutz. Auch durch die tägliche Beanspruchungen im Haushalt wird das Gestein nicht verkratzt oder beschädigt. Basalt lässt sich sehr gut verarbeiten und hat keine Beschränkungen in Form und Oberflächenbearbeitung.

Bearbeitungsarten:

Gesägt:

Die vom Steinbruch abgebauten Blöcke werden mit unterschiedlichen Sägen, zum Beispiel Bandsäge oder Brückensäge, in die entsprechenden Größen zugeschnitten.

Gespalten:

Mit Spaltwerkzeugen werden bestehende Gesteinsbrocken in die entsprechenden Größen aufgespalten.
Hierzu wird mit mechanischer Kraft ein Werkzeug ins Gestein getrieben. Der Stein spaltet sich auf und es bleibt eine spaltraue Oberfläche vorhanden.

Gespitzt:

Spitzen ist eine der ältesten Methoden der Steinbearbeitung und erfolgt mit Spitzeisen oder einem Meisel.
Diese Werkzeuge werden mit einem Fäustel geschlagen. Dabei entstehen sichtbare Vertiefungen. Je nach Tiefe der Schläge unterscheidet man zwischen grobem und feinem Spitzen. Der Steinmetz kann verschiedene Spitzeisen verwenden, so dass die einzelnen Spitzhiebe unterschiedlich dicht angeordnet werden können.

Gestockt:

Nach dem Sägen der Platten werden mit einem sogenannten Stockhammer kleine Vertiefungen in die Oberfläche geschlagen. Dadurch entsteht ein dekorativer Effekt und eine raue Oberfläche.
Dies kann manuell oder maschinell durchgeführt werden.

Geflammt:

Nach dem Sägen der Platten, wird die Oberfläche einer sehr konzentrierten Flamme ausgesetzt.
Dieser Prozess kann manuell oder maschinell ausgeführt werden. Durch die enorm hohe Hitze springen kleine Teilchen aus der Oberfläche, wodurch eine homogene, raue Oberfläche entsteht.

Geflammt und gebürstet:

Eine vorbearbeitete Oberfläche kann man bürsten, um die Oberfläche zu glätten, wobei die Struktur erhalten bleibt.
Nach dem Flammprozess wird somit die Oberfläche wieder etwas weicher geformt.

Getrommelt:

Unter der getrommelten Bearbeitungsart versteht man künstlich abgerundete ovale oder sogar absolut runde Natursteine.
Bei dieser Oberflächenbearbeitung werden Gesteinsbrocken in eine Stahltrommel oder Kugelmühle gegeben und so lange umgewälzt, bis sie die gewünschte abgerundete Form erlangt haben. In der Natur sorgt dafür das Meer oder die Wasserströmung, während das technische Verfahren eine gezielte Veränderung ermöglicht.

Ihre Notizen

Betreff: _____ Datum: _____

NZB
Natursteinzentrum Braunschweig

Natursteinzentrum Braunschweig GmbH
Ernst-Böhme-Straße 1
38112 Braunschweig

Telefon 05 31 / 23 77 88 - 0
Telefax 05 31 / 23 77 88 - 23
info@nzb-bs.de
www.natursteinzentrum-braunschweig.de